

DIGITUS® Mobiele laadkast voor 30 notebooks / tablets tot 16 inch, gegevenssynchronisatie, UV-C, USB-A

DN-45005

EAN 4016032486152



Mobiele oplaadkast, UV-C, gegevenssynchronisatie 30 laadstations, 15,6", zwart

De DIGITUS® mobiele oplaadkast is een ideale en compacte oplossing voor het opbergen en opladen van uw draagbare apparaten, zoals notebooks en tablets. Mobiele oplaadkasten worden vaak gebruikt in openbare gelegenheden of scholen om apparaten op een centrale plaats veilig op te bergen en ze tegelijkertijd te kunnen opladen. De kast heeft 3 rijen van 10 oplaadpunten, elk met een eigen USB-poort aan de voorkant. Bovendien kunnen de apparaten worden aangesloten op ingebouwde stekkerdozen (3 x 10-voudig met aardcontact) aan de achterzijde. Dankzij de ruime kabeldoorvoeropeningen en de rekken in de lengterichting is een optimaal kabelmanagement gegarandeerd. Ingebouwde ventilatoren (3 x 24 V) in combinatie met ventilatiesleuven zorgen voor actieve koeling van de kast. Ingebouwde UV-C lampen zorgen voor steriele omstandigheden en dus voor milieuvriendelijke en verbeterde hygiëne. Om gegevens centraal te synchroniseren, kunt u een apparaat aansluiten op de externe USB-poort.

De ideale oplossing voor het steriel opbergen en opladen van uw draagbare apparaten via USB-A aansluitingen. Inclusief de mogelijkheid tot gegevenssynchronisatie.

- UV-C-lampen voor betere hygiëne
- Mogelijkheid tot gegevenssynchronisatie
- Dubbele deur voor en achter
- Drukvergrendelingssysteem met draaibare hendelgreep op voor- en achterdeur, afsluitbaar
- 180° deuropeningshoek
- 2-punts vergrendeling (stangvergrendeling)
- Incl. 4 zwenkwielen (2 vergrendelbaar)
- Incl. handgrepen voor betere mobiliteit (meegeleverd)

- Productafmetingen (H x B x D) in mm: 1260 x 824 x 650 mm
- Aansluiting aardingscontact (AC) met schakelaar aan de zijkant
- C20 Aansluiting aan de zijkant
- Incl. 30 mA leidingbeveiligingsschakelaar
- Volledig gemonteerd geleverd
- Diepte van het binnenste schap: 415 mm (geschikt voor apparaten tot 16")
- Wielen kunnen indien nodig worden verwijderd
- USB-A poort uitgang: 10W (5V 2.1A) per poort; 300W max.
- Temperatuurregeling: ventilatoren starten automatisch als de interne temperatuur boven de 40 °C komt
- Blauwe plastic beugels kunnen indien nodig worden verwijderd

Attributes

- Kleur: zwart, RAL 9005
- Suitable for display size: 40,6 cm (16")
- Number of Devices: 30
- USB connection (charging): USB A
- Additional connection (charging): Safety outlets
- UV-C disinfection: yes
- Data synchronisation function: yes
- Type: Trolley
- Locking type: mechanical

Package contents

- Mobiele laadkast
- 2x handgrepen (voor montage aan de buitenkant) incl. montagemateriaal
- Stroomkabel, 2 m
- Gebruiksaanwijzing
- 4 x sleutels

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	128.00	69.00	77.00	140.00	743,820.00
Packaging Unit Inside	1	128.00	69.00	77.00	140.00	743,820.00
Packaging Unit Single	1	128.00	69.00	77.00	140.00	743,820.00
Net single without Packaging	1	96.00	65.00	82.40	126.00	0.00

More images:



Safety notes

- Het product mag alleen worden gebruikt op stopcontacten die zijn beveiligd met een aardlekschakelaar.
- De elektrische aansluiting van het product moet rechtstreeks op een vast geïnstalleerd stopcontact worden aangesloten.
- Het gebruik van meerdere stopcontacten of verlengkabels is niet toegestaan.
- De aansluitkabel mag niet beschadigd zijn. Een kabel met knikken, plooiën of scheuren moet onmiddellijk worden vervangen.
- Voordat u elektrische apparaten aansluit op het product, moet u ervoor zorgen dat het aan te sluiten apparaat, inclusief de aansluitkabel, vrij is van fouten en beschadigingen.
- Steek de stekker altijd volledig in het stopcontact. De stekker mag alleen worden losgekoppeld door aan de stekker zelf te trekken - trek nooit aan de kabel.
- Bij het bedienen van deuren of kleppen moet ervoor worden gezorgd dat de aansluitkabels van elektrische apparaten niet worden geplet of beschadigd.
- Alleen gebruiken in stof- en vochtvrije ruimtes binnenshuis
- Voorkom hogere vochtigheid of temperaturen dan aangegeven in het gegevensblad - Vermijd vocht, stof of dampen, oplosmiddelen, brandbare gassen.
- Vermijd vocht, stof of dampen, oplosmiddelen, ontvlambare gassen.
- Het apparaat mag alleen worden gedemonteerd en getransporteerd als de stekker uit het stopcontact is getrokken.
- Sluit het laadsysteem alleen aan op een geaard en gemakkelijk bereikbaar stopcontact.
- De veiligheid moet worden beoordeeld door een gekwalificeerde elektricien.

- De contactdozen mogen bijvoorbeeld alleen worden gebruikt met de apparaten die daarvoor bedoeld zijn:
- Opladers voor oplaadbare batterijen en draagbare apparaten
- Smartphones of tablets (mobiele apparaten)
- Laptops / Notebooks / UltraBooks (mobiele computers)
- Mobiele batterijen / PowerBanks
- Zorg ervoor dat het maximale totale vermogen zoals aangegeven op het typeplaatje niet wordt overschreden.
- Zorg er ook voor dat er geen vloeistoffen in de elektrische apparatuur van de kast terechtkomen.
- Laad apparaten alleen onder toezicht op. Langdurige opslag van apparaten met een Li-ion-batterij is niet toegestaan.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com