DIGITUS® 4K All-In-One Video Bar Pro - Sistema de videoconferência

DS-55580

EAN 4016032487043



Barra de vídeo multifunções 4K, conjunto ePTZ, AI, 4x microfone/1x altifalante, 1x microfone de mesa

O sistema de videoconferência 4K da DIGITUS® combina uma câmara, um microfone e altifalantes num único dispositivo e é adequado para salas pequenas e médias. A barra de vídeo é simplesmente ligada a um portátil ou computador através de USB. Graças ao plug-and-play, a instalação é uma brincadeira de crianças e não é necessário qualquer software adicional ou similar. Está incluído um microfone adicional para aumentar o alcance do áudio, se necessário, bem como um controlo remoto para controlar convenientemente a gama de funções.

O sistema de videoconferência da DIGITUS® combina câmara, microfone e altifalante num único dispositivo e é adequado para salas pequenas e médias

- Câmara 4K Ultra-HD ePTZ (Pan-Tilt-Zoom eletrónico)
- Objetiva ultra grande angular - 120° na diagonal, 110° na horizontal, 78° na vertical
- Resolução até 4K Ultra-HD (até 3840 x 2160 / 30 Hz)
- Sensor de 2,8" (Sony IMX415), 8 MP
- Enquadramento automático, zoom inteligente (zoom digital de 4x) e seguimento de rosto/voz por IA - graças à IA (inteligência artificial), a barra de vídeo ajusta automaticamente a posição da câmara, a focagem e o zoom para enquadrar os participantes da melhor forma
- Microfones de formação de feixe - 4 microfones de formação de feixe integrados para captação de voz e alcance de áudio de 5 m (captação de voz)
- Redução de ruído digital e cancelamento de eco acústico - suprime o ruído de fundo indesejado e elimina os ecos
- Microfone de secretária adicional incluído - captação de voz adicional de 3 m (alcance de áudio), ligação à barra de vídeo através de cabo de rede (10 m, incluído)
- Altifalante Hi-Fi com 5 W máx.
- Controlo remoto incluído para um controlo cómodo das funções
- Ajuste automático - abertura, luminosidade, contraste, equilíbrio de brancos
- Suporte para instalação vertical ou dispositivo de fixação para instalação no monitor e rosca de parafuso para tripé/suporte - 1/4⊠ (6,35 mm de diâmetro exterior / 5,35 mm de diâmetro do orifício central)
- Compatível com Windows 7 ou superior, macOS 10.10 ou superior, ChromeOS, Android 5.0 ou superior
- Ligações Barra de vídeo:
- 1x USB-C 3.0 - Ligação ao PC anfitrião
- 1x RJ45 - ligação para microfone de secretária adicional
- 1x entrada de alimentação eléctrica - ligação de alimentação eléctrica externa
- 1x entrada de áudio (3,5 mm)
- 1x saída de áudio (3,5 mm)
- 1x dispositivo antirroubo (cadeado normal para computadores portáteis)
- Detalhes Microfone / microfone adicional:
- Omnidirecional
- Captação de voz (alcance áudio): 5 m / 3 m
- Frequência: 20 Hz - 24 KHz
- Sensibilidade: -26 dB / -32 dB
- SPL (Nível de pressão sonora): 120 dB máx. / 115 db máx.
- Detalhes do orador:
- Potência de saída máxima de 5 W
- Resistência 4 Ohm
- Frequência: 20 Hz - 24 KHz
- Dimensões da barra de vídeo: L 40 x P 7,5 x A 9,2 cm
- Peso da barra de vídeo: 1 kg
- Cor: Preto/Cinza
- Dimensões do microfone adicional: P 12 x A 3 cm
- Peso do microfone adicional: 155 g
- Cor: Preto/Cinza

Package contents

- 1x barra de vídeo
- 1x microfone adicional
- 1x cabo de ligação USB (USB-C - USB-A, 5 m)
- 1x cabo de rede (10 m)
- 1x controlo remoto (2x pilhas AAA, não incluídas)
- 1x fonte de alimentação (12V/2A)
- 1x manual de instruções

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	4	7.70	39.00	33.00	50.00	64,350.00
Packaging Unit Inside	1	1.93	48.00	16.00	18.00	13,824.00
Packaging Unit Single	1	1.93	48.00	16.00	18.00	13,824.00
Net single without Packaging	1	1.10	40.00	8.00	10.00	0.00

More images:



















Safety notes

- Respeite todas as advertências e instruções relativas ao aparelho.
- Não exponha o aparelho à chuva, à humidade, a vapores ou a líquidos.
- Não introduza objetos no aparelho.
- Não tente reparar o aparelho por conta própria nem abrir a caixa. Corre o risco de sofrer um choque elétrico!
- Assegure uma ventilação adequada para evitar danos causados pelo sobreaquecimento.
- Antes de iniciar a utilização, certifique-se de que o aparelho está desligado e se encontra num ambiente seguro.
- Em caso de tempestade, os aparelhos elétricos ligados à rede podem sofrer danos devido a sobretensão causada por um raio.
- Não utilize o aparelho durante uma tempestade.
- Em caso de tempestade, desligue o aparelho dos aparelhos elétricos ligados a ele.
- Utilize o aparelho apenas no interior de edifícios.
- Em caso de reparação, devolva o aparelho ao seu revendedor.
- O pó, a humidade, os vapores, bem como produtos de limpeza ou solventes fortes, podem causar danos no aparelho.
- Antes de limpar o aparelho, desligue-o da rede elétrica e dos aparelhos ligados ao mesmo.
- Limpe o aparelho com um pano sem pó.
- Para desligar completamente o sistema da corrente, deve retirar a fonte de alimentação da tomada. Através da fonte de alimentação, pode desligar o

aparelho da rede elétrica.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com