

# DIGITUS® Juego de extensores HDMI inalámbricos 4K, 30 m, 4K/30Hz

DS-55323

EAN 4016032491194



## Juego de extensores HDMI inalámbricos 4K, 30 m HDMI - HDMI, 4K/30 Hz

Experimente la transmisión de audio y vídeo sin cables en UHD 4K/30Hz de gran nitidez con el extensor HDMI inalámbrico 4K. El conjunto permite una configuración sencilla sin controladores ni software gracias a Plug & Play. Con un alcance de hasta 30 metros a la vista, garantiza una transmisión fiable. El cifrado AES de 128 bits y el protocolo WPA2 garantizan una transmisión de datos segura. Compatible con HDMI 2.0/1.4 y HDCP 2.2/1.4. Ideal para cines en casa, salas de conferencias e instalaciones de formación, por ejemplo. Descubra la libertad del entretenimiento inalámbrico.

### Transmite señales de vídeo y audio HDMI de forma inalámbrica en UHD 4K/30Hz a una distancia de hasta 30 m con visibilidad ilimitada

- Transmisión inalámbrica de la señal HDMI hasta 30 m (visión sin restricciones)
- Conexión punto a punto - 1x emisor (fuente) + 1x receptor (dispositivo de salida)
- Admite resoluciones de hasta 4K UHD (4096x2160p, 30 Hz)
- Funcionamiento y manejo sencillos gracias a Plug & Play: enchufar y listo, sin necesidad de controladores ni software.
- Alimentación mediante conexión USB-C
- Cifrado AES de 128 bits
- Protocolo de autenticación: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- Versión HDMI: 2.0 (RX) / 1.4 (TX)
- Versión HDCP: 2.2 (RX) / 1.4 (TX)
- Estándar de radio: IEEE 802.11.b/g/n/ac
- Banda de frecuencia: doble banda, 2,4/5G
- Conexiones por unidad: 1 conector HDMI, 1 conector USB-C
- Botón de conexión con indicador LED de estado
- Alimentación: emisor - 5V/1A, receptor - 5V/0,6A

- Compresión: H.265
- Latencia: aprox. 100 ms (transmisión de emisor a receptor)
- Formato de audio: PCM
- Canal de audio: 2 canales
- Admite fuentes de señal (por ejemplo, videoconsolas, reproductores Blu-Ray, etc.) con salida HDMI, así como PC/portátiles con Windows, macOS
- Carcasa de ABS
- Consumo: emisor aprox. 3 W, receptor aprox. 4 W
- Temperatura de funcionamiento: 0-40°C
- Dimensiones (1 unidad): L 8,1 x An 3,4 x Al 1,3 cm
- Peso: transmisor 31 g, receptor 28 g
- Color: Negro/Gris
- La distancia de transmisión con visibilidad limitada no puede determinarse de forma generalizada y depende de las condiciones in situ
- Paredes, cristales, etc. acortan la cobertura de la señal o provocan su pérdida

### Attributes

- Estándar HDTV: Ultra HD 4K
- Resolución máx.: 4096 x 2160 píxeles, 30 Hz
- Distancia: 30 m
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no

### Package contents

- 1x unidad transmisora
- 1x unidad receptora
- 2x cable USB-A a USB-C (100 cm)
- 2 cables alargadores HDMI (12,5 cm)
- 1x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	40	11.70	57.00	27.00	27.00	41,553.00
Packaging Unit Inside	1	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.29	11.90	11.90	4.90	693.89
Net single without Packaging	1	0.03	8.10	3.40	1.30	0.00

More images:



Safety notes

- Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el aparato y consérvelas para futuras consultas.
- Sólo para uso en interiores.
- No utilices el aparato en un entorno húmedo o cerca del agua.
- No exponga el producto a temperaturas extremadamente altas o bajas, a fuentes de luz intensa o a la luz solar directa.
- Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- No conecte el adaptador a la red eléctrica hasta que se haya asegurado de que la tensión de red corresponde al valor especificado en la placa de características.
- No conecte nunca la fuente de alimentación si está dañada. En tal caso, póngase en contacto con su proveedor.
- Desconecte el adaptador de CA/CC de la red eléctrica si no va a utilizar el aparato durante un periodo prolongado de tiempo.
- No abra nunca el producto: El aparato puede contener piezas con tensión letal. Las reparaciones o el mantenimiento sólo deben ser realizados por personal cualificado.
- El uso inadecuado, las modificaciones o reparaciones realizadas por el usuario invalidarán todas las garantías.
- - No aceptamos ninguna responsabilidad por el uso inadecuado o no previsto del producto.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)