

DIGITUS® 4K draadloze video-extenderset, 30 m (USB-C - HDMI), 4K/30Hz

DS-55324

EAN 4016032491200



4K draadloze AV-extenderset, 30 m USB-C - HDMI, 4K/30 Hz

Ervaar kabelvrije audio- en videotransmissie in haarscherpe UHD 4K/30Hz met de 4K Wireless Video Extender. De set is eenvoudig te installeren zonder stuurprogramma's of software dankzij Plug & Play. Met een bereik tot 30 meter in vrij zicht garandeert hij een betrouwbare transmissie. AES 128-bits codering en het WPA2-protocol zorgen voor een veilige gegevensoverdracht. Compatibel met HDMI 2.0, DP 1.2 en HDCP 2.2/1.3. Ideaal voor bijvoorbeeld thuisbioscopen, vergaderruimtes en trainingsfaciliteiten. Ontdek de vrijheid van draadloos entertainment!

Verzendt video- en audiosignalen draadloos in UHD 4K/30Hz over een afstand tot 30 m met onbeperkt zicht

- Draadloze HDMI-sigtaaloverdracht tot 30 m (onbeperkt zicht)
- Point-to-point verbinding - 1x zender (bron) + 1x ontvanger (uitvoerapparaat)
- Ondersteunt resoluties tot 4K UHD (4096x2160p, 30Hz)
- Eenvoudige bediening dankzij Plug & Play - aansluiten en klaar, geen stuurprogramma's of software nodig
- Stroomvoorziening via USB-C-aansluiting
- AES 128-bits codering
- Authenticatieprotocol: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- HDMI-versie: 2.0 (RX)
- DP-versie: 1.2 (TX)
- HDCP-versie: 2.2 (RX) / 1.3 (TX)
- Radionorm: IEEE 802.11.b/g/n/ac
- Frequentieband: Dubbele band, 2.4/5G
- Aansluitingen zender: 1x USB-C stekker, 1x USB-C aansluiting
- Aansluitingen ontvanger: 1x HDMI-stekker, 1x USB-C-aansluiting
- Verbindingsknop met LED-statusindicator
- Voeding: Zender - 5V/1A, ontvanger - 5V/0,6A
- Compressie: H.265
- Vertraging: ongeveer 100 ms (verzending van zender naar ontvanger)
- Audio-indeling: PCM

- Audiokanaal: 2 kanalen
- Ondersteunt signaalbronnen met USB-C aansluiting (met DP-Alt modus of Thunderbolt) met Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android
- ABS behuizing
- Stroomverbruik: Zender ca. 3W, ontvanger ca. 4W
- Bedrijfstemperatuur: 0-40°C
- Afmetingen (1 eenheid): L 8,1 x B 3,4 x H 1,3 cm
- Gewicht: zender 30 g, ontvanger 28 g
- Kleur: Zwart/Grijs
- Instructies van de fabrikant:
- De transmissieafstand bij beperkt zicht kan niet over de hele lijn worden bepaald en is afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse
- Muren, glas, enz. verkorten het signaalbereik of veroorzaken signaalverlies
- Niet alle USB-C poorten ondersteunen alle functies van de USB Type-C standaard. Zorg ervoor dat de USB-C poort op je apparaat DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Mode) of Thunderbolt ondersteunt.

Attributes

- HDTV standaard: Ultra HD 4K
- resolutie max.: 4096 x 2160 pixels, 30 Hz
- Afstand: 30 m
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no

Package contents

- 1x zender
- 1x ontvangereenheid
- 2x USB-A naar USB-C kabel (100 cm)
- 1x HDMI verlengkabel (12,5 cm)
- 1x USB-C verlengkabel (10 cm)
- 1x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	40	11.70	57.00	27.00	27.00	41,553.00
Packaging Unit Inside	1	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.29	11.90	11.90	4.90	693.89
Net single without Packaging	1	0.03	8.10	3.40	1.30	0.00

More images:



Safety notes

- Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.
- Alleen voor gebruik binnenshuis.
- Gebruik het apparaat niet in een vochtige omgeving of in de buurt van water.
- Stel het product niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen, sterke lichtbronnen of direct zonlicht.
- Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen.
- Sluit de adapter pas aan op het lichtnet nadat u gecontroleerd hebt of de netspanning overeenkomt met de waarde die op het typeplaatje vermeld staat.
- Sluit de voeding nooit aan als deze beschadigd is. Neem in dergelijke gevallen contact op met uw leverancier.
- Haal de AC/DC netadapter uit het stopcontact als het apparaat langere tijd niet gebruikt wordt.
- Open het product nooit: Het apparaat kan onderdelen bevatten met een dodelijke spanning. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
- Ondeskundig gebruik, wijzigingen of reparaties door de gebruiker maken alle garanties ongeldig.
- - We aanvaarden geen productverantwoordelijkheid voor onjuist of onbedoeld gebruik van het product.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com