

DIGITUS® Conjunto de extensor de vídeo sem fios 4K, 30 m (USB-C - HDMI), 4K/30Hz

DS-55324

EAN 4016032491200



Conjunto de extensor AV sem fios 4K, 30 m USB-C - HDMI, 4K/30 Hz

Experimente a transmissão de áudio e vídeo sem cabos em UHD 4K/30Hz com grande nitidez com o extensor de vídeo sem fios 4K. O conjunto permite uma configuração simples sem controladores ou software graças ao Plug & Play. Com um alcance de até 30 metros em campo aberto, garante uma transmissão fiável. A encriptação AES de 128 bits e o protocolo WPA2 garantem uma transmissão de dados segura. Compatível com HDMI 2.0, DP 1.2 e HDCP 2.2/1.3. Ideal, por exemplo, para cinema em casa, salas de conferência e instalações de formação. Descubra a liberdade do entretenimento sem fios!

Transmite sinais de vídeo e áudio sem fios em UHD 4K/30Hz a uma distância de até 30 m com visibilidade sem restrições

- Transmissão de sinal HDMI sem fios até 30 m (visualização sem restrições)
- Ligação ponto-a-ponto - 1x transmissor (fonte) + 1x recetor (dispositivo de saída)
- Suporta resoluções até 4K UHD (4096x2160p, 30Hz)
- Funcionamento e manuseamento simples graças ao Plug & Play - ligar e usar, sem necessidade de controladores ou software
- Fonte de alimentação através de ligação USB-C
- Encriptação AES de 128 bits
- Protocolo de autenticação: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- Versão HDMI: 2.0 (RX)
- Versão DP: 1.2 (TX)
- Versão HDCP: 2.2 (RX) / 1.3 (TX)
- Norma de rádio: IEEE 802.11.b/g/n/ac
- Banda de frequência: Banda dupla, 2,4/5G
- Ligações do transmissor: 1x ficha USB-C, 1x tomada USB-C
- Ligações do recetor: 1x ficha HDMI, 1x tomada USB-C
- Botão de ligação com LED indicador de estado
- Fonte de alimentação: Transmissor - 5V/1A, Recetor - 5V/0,6A
- Compressão: H.265
- Latência: aprox. 100 ms (transmissão do emissor para o recetor)

- Formato áudio: PCM
- Canal de áudio: 2 canais
- Suporta fontes de sinal com ligação USB-C (com modo DP-Alt ou Thunderbolt) com Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android
- Caixa em ABS
- Consumo de energia: Emissor aprox. 3W, recetor aprox. 4W
- Temperatura de funcionamento: 0-40°C
- Dimensões (1 unidade): C 8,1 x L 3,4 x A 1,3 cm
- Peso: emissor 30 g, recetor 28 g
- Cor: Preto/Cinza
- Instruções do fabricante:
- A distância de transmissão com visibilidade limitada não pode ser determinada de forma generalizada e depende das condições no local
- Paredes, vidros, etc. reduzem a cobertura do sinal ou causam perda de sinal
- Nem todas as portas USB-C suportam todas as funções da norma USB Type-C. Certifique-se de que a porta USB-C do seu dispositivo suporta o Modo alternativo DisplayPort (Modo DP-Alt) ou Thunderbolt

Attributes

- HDTV Standard: Ultra HD 4K
- Resolution max.: 4096 x 2160 Pixel, 30Hz
- Distance: 30 m
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no

Package contents

- 1x unidade transmissora
- 1x unidade recetora
- 2x cabo USB-A para USB-C (100 cm)
- 1x cabo de extensão HDMI (12,5 cm)
- 1x cabo de extensão USB-C (10 cm)
- 1x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	40	11.70	57.00	27.00	27.00	41,553.00
Packaging Unit Inside	1	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.29	11.90	11.90	4.90	693.89
Net single without Packaging	1	0.03	8.10	3.40	1.30	0.00

More images:



Safety notes

- Please read these instructions carefully before using the appliance and keep them for future reference.
- For indoor use only.
- Do not use the device in a damp environment or near water.
- Do not expose the product to extremely high or low temperatures, strong light sources or direct sunlight.
- This product is not a toy. Keep it out of the reach of children.
- Do not connect the adapter to the mains until you have made sure that the mains voltage corresponds to the value specified on the rating plate.
- Never connect the power supply unit if it is damaged. In such cases, please contact your supplier.
- Disconnect the AC/DC mains adapter from the power supply if the appliance is not to be used for a longer period of time.
- Never open the product: The appliance may contain parts with lethal voltage. Repairs or maintenance should only be carried out by qualified personnel.
- Improper use, modifications or repairs carried out by the user will invalidate all warranties.
- - We accept no product responsibility for improper or non-intended use of the product.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com