DIGITUS Caja de fibra óptica para carril DIN, OS2, equipada, con adaptador SC y pigtail

DN-963890
EAN 4016032493112



Caja de fibra óptica para carril DIN, premontada, SM, 6 SC DX con latiguillos y acoplamientos

La caja de fibra óptica para carril DIN es una carcasa especial y compacta para la gestión, distribución y protección eficaces de cables de fibra óptica en entornos industriales y de telecomunicaciones. Está diseñada para su montaje en carril DIN, por lo que resulta ideal para su instalación en armarios de distribución, paneles de control y cajas de distribución. La caja viene preconfigurada con componentes clave de fibra óptica, incluidos adaptadores, pigtails y bandejas de empalme, lo que proporciona una solución lista para usar que permite una instalación rápida y garantiza una conectividad fiable. Su diseño compacto permite montarla junto a otros equipos sin saturar el espacio de instalación. Las funciones de gestión de cables ayudan a mantener la integridad de las conexiones de fibra óptica y evitan la degradación de la señal.

El cofre de fibra óptica premontado con sus adaptadores y latiguillos preinstalados está listo para su uso rápidamente y garantiza un tiempo de instalación mínimo. Proporciona una protección fiable para las conexiones de fibra óptica en entornos industriales y de telecomunicaciones. Esta solución garantiza una distribución eficaz y organizada de la fibra y un mantenimiento sencillo, y es perfecta para aplicaciones de alto rendimiento con limitaciones de espacio.

- Número de conexiones : 6
- Adecuado para empalmar cables de instalación
- Capacidad: hasta 12 fibras
- Tipo de fibra : Monomodo
- Clase de fibra: OS2
- Estructura de la fibra : 9/125 µm
- Equipado con adaptador SC-Dx y pigtail SC
- Adaptador : SC Duplex con manguitos cerámicos
- Longitud del cable de fibra: 2 m
- Diámetro del cable de fibra: 0,9 mm
- Carcasa : Acero
- Color : Gris (RAL 7035)
- Entrada de cables : Dos aberturas de entrada de cables y un prensaestopas M20
- Alivio de tensión : mediante prensaestopas
- Temperatura - Funcionamiento °C -20 °C - 60 °C
- Temperatura - Almacenamiento °C -20 °C - 60 °C
- Dimensiones : 135 x 38 x 141 mm

Package contents

- 1 x caja de carril de fibra óptica, OS2, equipada, con adaptador SC y pigtail

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	0.94	17.50	15.00	4.00	1,050.00
Packaging Unit Inside	1	0.94	17.50	15.00	4.00	1,050.00
Packaging Unit Single	1	0.94	17.50	15.00	4.00	1,050.00
Net single without Packaging	1	0.90	13.00	12.50	3.50	0.00

More images:







Safety notes

- Evite el contacto directo con fuentes de luz: Los cables de fibra óptica, especialmente los que tienen fuentes de luz activas como el láser (por ejemplo, en sistemas de comunicación óptica), pueden emitir
- radiaciones peligrosas que pueden dañar los ojos. Procure no mirar nunca directamente a la luz de una fibra óptica, aunque la fuente luminosa sea invisible a simple vista.
- Cuando se trabaje con cables de fibra óptica, especialmente durante las pruebas o cuando se trabaje con láseres, deben llevarse siempre gafas protectoras para protegerse de las radiaciones nocivas.
- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- No doblar ni aplastar: Los cables de fibra óptica son sensibles a las tensiones mecánicas.
- Para proteger los cables de daños físicos, deben colocarse en conductos especiales o con materiales protectores.
- Mantenga limpios los conectores de los cables: Los cables de fibra óptica son sensibles al polvo y la suciedad. Incluso pequeñas partículas en los conectores pueden perjudicar gravemente la calidad de la señal.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles, como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com