DIGITUS® Conmutador HDMI 4K, 5x1

DS-55332

EAN 4016032495536



Conmutador HDMI 5x1, 4K/60 Hz HDCP 2.2

El conmutador HDMI 4K DIGITUS® 5x1 ofrece conexiones HDMI adicionales para tu pantalla: permite conectar 5 fuentes de señal a la pantalla a través de un único puerto HDMI. El conmutador de vídeo se alimenta mediante un cable USB-C, por ejemplo, a través del dispositivo fuente o de un adaptador de carga USB. Cambia cómodamente entre las fuentes de señal mediante el mando a distancia, directamente en el propio dispositivo o mediante la detección automática. Ideal para televisores montados en la pared: solo se necesita un cable HDMI para conectar las fuentes.

Amplía tu televisor o monitor con conexiones HDMI adicionales: cambia cómodamente entre las fuentes de señal sin necesidad de cambiar los cables.

- Cómodo cambio entre 5 fuentes de señal mediante el mando a distancia, directamente en el propio dispositivo o mediante detección automática
- Conexiones HDMI adicionales para tu dispositivo de salida: 5 fuentes de señal a través de un solo puerto/cable HDMI en la pantalla
- Alimentación eléctrica mediante cable USB-C (incluido)
- Resolución máxima: 4K/60 Hz
- Ancho de banda de vídeo: 18 Gbps
- Compatible con High Dynamic Range (HDR)
- Compatible con HDCP 2.2
- Compatible con CEC (Consumer Electronics Control)
- Compatible con Deep Color (36 bits)
- Admite formatos de audio comprimidos (por ejemplo, DTS, Dolby Digital, etc.) y no comprimidos (por ejemplo, LPCM, etc.)

- HDMI 2.0
- Conexiones:
- 5 entradas HDMI (4K/60 Hz)
- 1 salida HDMI (4K/60 Hz)
- 1 entrada micro USB (5 V CC) - Alimentación eléctrica
- 8 LED de estado
- 1 interruptor selector / tecla de función
- 1 receptor de infrarrojos
- Temperatura de funcionamiento: 0-70 °
- Consumo eléctrico: aprox. 5 W
- Carcasa: metal
- Dimensiones (carcasa): L 16,0 x A 6,2 x H 1,4 cm
- Peso: 205 g
- Color: negro

Attributes

- Estándar HDTV: Ultra HD 4K
- Resolución máx.: 3840 x 2160 píxeles, 60 Hz
- Entrada de señales: HDMI
- Número de puertos de entrada: 5
- Número de puertos de salida: 1
- Puertos de conexión de vídeo: HDMI
- Salida de señales: HDMI

Package contents

- 1 conmutador HDMI
- 1 mando a distancia (2 pilas AAA, no incluidas)
- 1 cable USB-C (1,0 m)
- 1 unidad de QIG


Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	15.00	39.50	30.50	44.00	53,009.00
Packaging Unit Inside	1	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.38	17.90	12.30	4.50	990.77
Net single without Packaging	1	0.19	16.00	6.20	1.40	0.00


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.


More images:

















Safety notes

- Si el aparato se alimenta mediante una fuente de alimentación enchufable, asegúrese de que el adaptador de corriente está conectado correctamente y cumple los requisitos especificados (por ejemplo, tensión y corriente).
- Utilice únicamente cables CAT5e o CAT6 certificados para garantizar una transmisión estable de la señal.
- Para tendidos de cable especialmente largos o en entornos propensos a las interferencias, se recomienda utilizar cables de red apantallados.
- Asegúrese de que todas las conexiones estén bien apretadas para evitar contactos sueltos que puedan afectar a la calidad de la señal. Asegúrese de que las conexiones HDMI y Ethernet están correctamente conectadas.
- Asegúrese de que el cable CAT no está cerca de líneas de alta tensión u otras fuentes de interferencia electromagnética para evitar interferencias en la señal.
- Utilice el aparato sólo dentro del rango de temperatura especificado.
- No utilice el dispositivo al aire libre ni en entornos húmedos o mojados.
- Compruebe periódicamente que todas las conexiones y cables no estén desgastados o dañados. Los cables y las conexiones pueden desgastarse, especialmente con el uso frecuente o las instalaciones largas,
- lo que puede provocar una mala calidad de la señal o un fallo del sistema.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com