

# DIGITUS® Comutador HDMI 4K, 5x1

DS-55332

EAN 4016032495536



## Interruptor HDMI 5x1, 4K/60Hz HDCP 2.2

O DIGITUS® 4K HDMI Switch, 5x1 oferece ligações HDMI adicionais para o seu ecrã de saída - 5 fontes de sinal podem ser ligadas ao ecrã através de apenas 1 ligação HDMI. O comutador de vídeo é alimentado através de um cabo micro USB, por exemplo, através do dispositivo de origem ou de um adaptador de carregamento USB. Comute comodamente entre as fontes de sinal através do controlo remoto, no próprio dispositivo ou através de deteção automática. Perfeito para montagem na parede do televisor - só é necessário um cabo HDMI para ligar as fontes.

### Expanda o seu televisor/monitor com ligações HDMI adicionais - Alterne comodamente entre fontes de sinal sem ter de as voltar a ligar

- Comutação conveniente entre 5 fontes de sinal através de controlo remoto, no próprio dispositivo ou através de deteção automática
- Ligações HDMI adicionais para o seu dispositivo de saída - 5 fontes de sinal através de apenas 1 ligação/cabo HDMI no ecrã
- Alimentação através de cabo micro USB (incluído)
- Máx. Resolução: 4K/60Hz
- Largura de banda de vídeo: 18 Gbps
- Suporta High Dynamic Range (HDR)
- Suporta HDCP 2.2
- Suporta CEC (Controlo Eletrónico do Consumidor)
- Suporta Deep Colour (36 bits)
- Suporta formatos de áudio comprimido (por exemplo, DTS, Dolby Digital, etc.) e não comprimido (por exemplo, LPCM, etc.)
- HDMI 2.0
- Ligações:

- 5x entrada HDMI (4K/60Hz)
- 1x saída HDMI (4K/60Hz)
- 1x entrada Micro USB (DC 5V) - Fonte de alimentação
- 8x LEDs de estado
- 1x interruptor basculante / botão de função
- 1x recetor IR
- Temperatura de funcionamento: 0-70°.
- Consumo de energia: aprox. 5W
- Caixa: Metal
- Dimensões (caixa): C 16,0 x L 6,2 x A 1,4 cm
- Peso: 205 g
- Cor: preto

### Attributes

- HDTV Standard: Ultra HD 4K
- Resolution max.: 3840 x 2160 Pixel, 60Hz
- Number of input ports: 5
- Number of output ports: 1
- Signal input: HDMI
- Signal output: HDMI
- Video connection ports: HDMI

### Package contents

- 1x Interruptor HDMI
- 1x controlo remoto (2x pilhas AAA, não incluídas)
- 1x Cabo micro USB (0,75 m)
- 1x QIG

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	40	15.00	39.50	30.50	44.00	53,009.00
Packaging Unit Inside	1	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.38	17.90	12.30	4.50	990.77
Net single without Packaging	1	0.19	16.00	6.20	1.40	0.00



---

<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)