

DIGITUS® 8K HDMI-Splitter, 1x4

DS-55340

EAN 4016032495611



1x4 HDMI-splitter, 8K/60Hz (4:4:4), Toslink, Stereo, EDID-kontroll

HDMI-Splittern från DIGITUS® distribuerar/speglar ljud- och videosignaler från din HDMI-enhet till 4 TV-apparater, monitorer eller projektorer i en upplösning på UHD 8K/60Hz. Ljudsignaler kan också frikopplas via Toslink eller 3,5 mm stereoanslutning och spelas upp separat. EDID-omkopplaren kan användas för att göra inställningar som passar de anslutna skärmarna.

HDMI-Splittern från DIGITUS® distribuerar/speglar ljud- och videosignaler från din HDMI-enhet till 4 TV-apparater, skärmar eller projektorer med en maximal upplösning på 8K/60Hz

- Distribuerar en HDMI-signal till 4 TV-apparater/monitorer/projektorer
- Audio extractor: Toslink / stereo (3,5 mm) - frikoppling och separat uppspelning av ljudsignalen
- EDID-växling/hantering
- Max. Upplösning: 8K/60Hz (4:4:4)
- Videobandbredd: 48 Gbps
- Stöd för HDR (High Dynamic Range)
- Stödjer HDCP 2.3
- Stöd för Deep Colour (36 bitar)
- HDMI 2.1
- Anslutningar:
 - 1x HDMI-ingång (8K/60Hz)
 - 4x HDMI-utgång (8K/60Hz)

- 1x Toslink
- 1x 3,5 mm ljud
- 1x DC / 5V-ingång - anslutning för strömförsörjning
- 5x status-LED
- 1x EDID-omkopplare
- 1x Micro USB-ingång - Service
- Driftstemperatur: 0-70° C
- Strömförbrukning: ca 7W
- Hölje: Metall
- Mått (hölje): L 18,8 x B 7,1 x H 1,8 cm
- Vikt: 285 g
- Färg: svart

Attributes

- Antal portar: 4
- HDTV-standard: Ultra HD 8K
- upplösning max.: 7680 x 4320 pixlar, 60 Hz
- Signalingång: HDMI
- Signalutgång: HDMI
- Videoanslutningsportar: HDMI

Package contents

- 1x HDMI-Splitter
- 1x strömförsörjningsenhet (5V/2A, 1,2 m)
- 1x QIG

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	12.40	39.50	30.50	44.00	53,009.00
Packaging Unit Inside	1	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.62	20.70	18.70	5.60	2,167.70
Net single without Packaging	1	0.29	18.80	7.10	1.80	0.00

