

DIGITUS® Kablosuz HDMI genişletici / dağıtıcı seti (100 m, 1x4)

DS-55346

EAN 4016032496618



Kablosuz HDMI Genişletici/Splitter Seti 1x4, 100 m, Full HD

Sınırsız görüşlülükte 1:1 bağlantıda 100 metreye kadar menzil sunan kablosuz iletim sistemimizle Full HD AV sinyallerinizi iletirken üstün esneklik ve performansı deneyimleyin. Sistemimiz hem noktadan noktaya hem de çok noktaya iletimleri destekleyerek AV sinyalinizi aynı anda birden fazla ekrana yayınlama veya tek bir kaynağı farklı hedef cihazlara bağlama özgürlüğü sunar. Maksimum 1080p / 60 Hz çözünürlük ile sistemimiz içeriğinizin keskin ve pürüzsüz bir şekilde oynatılmasını garanti eder. Ayrıca, video ayırıcı işlevselliği elde etmek ve HDMI sinyalinizi 4 ekrana kadar dağıtmak için sisteminizi 4 alıcı ünitesine (DS-55347) kadar kolayca genişletebilirsiniz. Verici modülü, harici bir monitör bağlamanıza olanak tanıyan ek bir HDMI çıkışına (loop-out) sahipken, entegre IR iletimi kaynak cihazınızın doğrudan çıkış ekranından (alıcı ünitesi) rahatça kontrol edilmesini sağlar. Tak ve Çalıştır sistemimiz ek bir yazılım veya sürücü kurulumu gerektirmez ve hemen kullanıma hazırdır.

HDMI AV sinyallerinin 100 m'ye kadar kablosuz iletimi (1:1 bağlantı, kısıtlamasız görünüm) ve 4 monitöre kadar dağıtım

- Full HD AV sinyallerinin 100 m'ye kadar kablosuz iletimi (1:1 bağlantı, kısıtlamasız görüş)
- Noktadan noktaya (point-to-point) ve çok noktaya (point-to-multipoint) iletimi destekler
- HDMI sinyallerinin maksimum 1080p / 60 Hz çözünürlükle Full HD olarak iletilmesi
- 4 alıcı ünitesine (DS-55347) kadar genişletilebilir ve ek alıcılarla video dağıtıcı işlevi sunar
- HDMI sinyalini 4 ekrana kadar dağıtır
- Harici bir monitör bağlamak için verici modülünde ek HDMI çıkışı (loop-out)
- Kaynak cihazı çıkış ekranından kontrol etmek için IR iletimi
- Tak ve Çalıştır - yazılım veya sürücü gerekmez
- HDMI 1.4, HDCP 1.3
- AES 128 bit şifreleme
- Kimlik doğrulama protokolü: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- İletim mesafesi 1:1 bağlantı: 100 m'ye kadar (kısıtlamasız görünüm)
- İletim mesafesi 1:2 bağlantı: 60 m'ye kadar (sınırsız görüş)
- İletim mesafesi 1:3 bağlantı: 45 m'ye kadar (sınırsız görüş)
- İletim mesafesi 1:4 bağlantı: 25 m'ye kadar (kısıtlamasız görünüm)
- Frekans: 5 GHz
- Kablosuz standardı: 802.11a
- HDMI iletim hızı: 6,75 Gpbs
- Sıkıştırma: H.264
- Gecikme: 150 - 200 ms (vericiden alıcıya iletim)
- Verici bağlantıları:
- 1 x HDMI (giriş) - sinyal kaynağı bağlantısı

- 1 x HDMI (çıkış) - verici ünitesine bir monitör bağlamak için döngü çıkışı
- 1 x IR (çıkış) - IR kablo bağlantısı
- 1 x güç kaynağı ünitesi (DC/5V)
- 1 x sıfırlama düğmesi
- Alıcı bağlantıları:
- 1 x HDMI (çıkış) - çıkış ekran bağlantısı
- 1 x IR (giriş) - IR kablo bağlantısı
- 1 x güç kaynağı ünitesi (DC/5V)
- 1 x sıfırlama düğmesi
- LED göstergeleri: Güç / Bağlantı / Durum
- Çalışma sıcaklığı: 0°C - 50°C
- Güç tüketimi verici ünitesi: yaklaşık 3 W
- Alıcı ünitesinin güç tüketimi: yaklaşık 1,5 W
- Sıkıştırma: H.265
- Boyutlar (1 birim): U 11,8 x G 6,35 x Y 1,8 cm
- Renk: siyah
- Ağırlık verici: 172 g, alıcı: 170 g
- Gövde malzemesi: Metal
- Not: Sınırlı görüş mesafesindeki iletim mesafesi genel olarak belirlenemez ve yerel koşullara bağlıdır
- Not: Duvarlar, camlar vb. sinyal kapsamını kısaltır veya sinyal kaybına neden olur

Attributes

- Çözünürlük maks.: 1920 x 1080 Piksel, 60 Hz
- HDTV Standart: 1080p
- KVM: no
- Mesafe: 100 m
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): no
- Video bağlantı noktaları: HDMI

Package contents

- 1x verici ünitesi
- 1x alıcı ünitesi
- 2x anten
- 2x güç kaynağı ünitesi, kablo uzunluğu: 1,2 m
- 2x IR bağlantı kablosu, 1,2 m
- 1x kullanım kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	8.60	54.00	26.00	29.00	40,716.00
Packaging Unit Inside	1	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.86	24.30	19.60	6.00	2,857.68
Net single without Packaging	1	0.56	11.50	6.00	1.80	0.00

More images:



Safety notes

- Lütfen cihazı kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.
- Sadece iç mekan kullanımı içindir.

- Cihazı nemli bir ortamda veya su yakınında kullanmayın.
- Ürünü aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklara, güçlü ışık kaynaklarına veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Bu ürün bir oyuncak değildir. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.
- Şebeke voltajının anma değeri plakasında belirtilen değere uygun olduğundan emin olmadan adaptörü şebekeye bağlamayın.
- Hasarlıysa güç kaynağı ünitesini asla bağlamayın. Bu gibi durumlarda lütfen tedarikçinizle iletişime geçin.
- Cihaz uzun bir süre kullanılmıyorsa AC/DC şebeke adaptörünü güç kaynağından ayırın.
- Ürünü asla açmayın: Cihaz ölümcül gerilime sahip parçalar içerebilir. Onarım veya bakım sadece kalifiye personel tarafından yapılmalıdır.
- Kullanıcı tarafından yapılan uygunsuz kullanım, modifikasyonlar veya onarımlar tüm garantileri geçersiz kılacaktır.
- - Ürünün uygunsuz veya amaç dışı kullanımı için hiçbir ürün sorumluluğu kabul etmiyoruz.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com