

DIGITUS® DS-55346 için kablosuz HDMI alıcısı

DS-55347

EAN 4016032496625



Kablosuz HDMI Alıcı DS-55346 için, Full HD

Kablosuz HDMI Genişletici / Bölücü Seti (DS-55346) için ek alıcı ünitesi, bu çoklu yayın sistemini 4 adede kadar alıcı modülüyle tamamlar ve yüksek çözünürlüklü HDMI video ve ses sinyallerinizi 100 m'ye kadar bir mesafeden kablosuz olarak alır (1:1 bağlantı, sınırsız görünüm). Medya içeriğinizi 4 adede kadar ekrana hızlı ve kolay bir şekilde dağıtır.

Kablosuz HDMI Genişletici / Bölücü Setini (DS-55346) ek alıcı üniteleriyle genişletin ve AV sinyallerini 4 adede kadar çıkış ekranına dağıtın

- DS-55346'yı ek alıcı üniteleri ile genişletir
- HDMI sinyalinizi 4 adede kadar ekrana (alıcıya) dağıtır
- HDMI sinyallerinin maksimum 1080p / 60 Hz çözünürlükle Full HD olarak iletilmesi
- Kaynak cihazı çıkış ekranından kontrol etmek için IR iletimi
- Tak ve Çalıştır - yazılım veya sürücü gerekmez
- HDMI 1.4, HDCP 1.3
- AES 128 bit şifreleme
- Kimlik doğrulama protokolü: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- İletim mesafesi 1:1 bağlantı: 100 m'ye kadar (kısıtlamasız görünüm)
- İletim mesafesi 1:2 bağlantı: 60 m'ye kadar (kısıtlamasız görüş)
- İletim mesafesi 1:3 bağlantı: 45 m'ye kadar (sınırsız görüş)
- İletim mesafesi 1:4 bağlantı: 25 m'ye kadar (kısıtlamasız görünüm)
- Frekans: 5 GHz
- Kablosuz standardı: 802.11a
- HDMI iletim hızı: 6,75 Gbps
- Sıkıştırma: H.264
- İletim gecikmesi: 150 - 200 ms
- Alıcı bağlantıları:

- 1 x HDMI (çıkış) - çıkış ekran bağlantısı
- 1 x IR (giriş) - IR kablo bağlantısı
- 1 x güç kaynağı ünitesi (DC/5V)
- 1 x sıfırlama düğmesi
- LED göstergeleri: Güç / Bağlantı / Durum
- Çalışma sıcaklığı: 0°C - 50°C
- Güç tüketimi: yaklaşık 1,5 W
- Sıkıştırma: H.265
- Boyutlar: U 11,8 x G 6,35 x Y 1,8 cm
- Renk: siyah
- Alıcı ağırlığı: 170 g
- Gövde malzemesi: Metal
- Not: Sınırlı görüş mesafesindeki iletim mesafesi genel olarak belirlenemez ve yerel koşullara bağlıdır
- Not: Duvarlar, camlar vb. sinyal kapsamını kısaltır veya sinyal kaybına neden olur

Attributes

- Çözünürlük maks.: 1920 x 1080 Piksel, 60 Hz
- HDTV Standart: 1080p
- KVM: no
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): no
- Video bağlantı noktaları: HDMI

Package contents

- 1x alıcı ünitesi
- 1x anten
- 1x güç kaynağı ünitesi, kablo uzunluğu: 1,2 m
- 1x IR bağlantı kablosu, 1,2 m
- 1x kullanım kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	8.70	48.20	41.50	20.70	41,406.20
Packaging Unit Inside	1	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.44	19.70	18.60	4.50	1,648.89
Net single without Packaging	1	0.28	11.50	6.00	1.80	0.00

More images:



Safety notes

- Lütfen cihazı kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.
- Sadece iç mekan kullanımı içindir.

- Cihazı nemli bir ortamda veya su yakınında kullanmayın.
- Ürünü aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklara, güçlü ışık kaynaklarına veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Bu ürün bir oyuncak değildir. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.
- Şebeke voltajının anma değeri plakasında belirtilen değere uygun olduğundan emin olmadan adaptörü şebekeye bağlamayın.
- Hasarlıysa güç kaynağı ünitesini asla bağlamayın. Bu gibi durumlarda lütfen tedarikçinizle iletişime geçin.
- Cihaz uzun bir süre kullanılmayacaksa AC/DC şebeke adaptörünü güç kaynağından ayırın.
- Ürünü asla açmayın: Cihaz ölümcül gerilime sahip parçalar içerebilir. Onarım veya bakım sadece kalifiye personel tarafından yapılmalıdır.
- Kullanıcı tarafından yapılan uygunsuz kullanım, modifikasyonlar veya onarımlar tüm garantileri geçersiz kılacaktır.
- - Ürünün uygunsuz veya amaç dışı kullanımı için hiçbir ürün sorumluluğu kabul etmiyoruz.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com