DIGITUS® Testador de cabos, Rede, RJ45, Testador unilateral

DN-14001-2

EAN 4016032498346



Testador de cabos, Rede, RJ45, Testador de uma face Unidade principal, remoto, testador PoE, com estojo de proteção

Testador de estado inteligente e rápido para a ligação de cablagens telefónicas e de rede. Verificar a ligação entre a ficha RJ45 e o feixe de cabos. Determina exatamente qual a extremidade da ficha RJ45 que está ligada ao cabo de rede. Resolve perfeitamente o problema de o aparelho de teste normal não conseguir detetar dois caminhos. No final, a ficha RJ45 não está ligada a esta extremidade para poupar tempo.

Padrões orientados para o futuro e qualidade de topo de gama para a sua rede.

- Tensão de teste: funcionamento a baixa tensão, seguro para dispositivos de rede e utilizadores
- Precisão da medição:
- Alta precisão no diagnóstico de falhas (±1%)
- Identificação de perdas de sinal e rupturas de cabos
- Teste de blindagem: Deteção e teste da blindagem do cabo (STP/FTP)
- Teste de cabos: teste de continuidade, curto-circuito, cruzamento e emparelhamento
- Verificação de sinal: Pode enviar um sinal sonoro para identificar percursos de cabos em redes maiores
- Alimentação eléctrica: Baixo consumo de energia, tipicamente ⊠ 0,5 W em funcionamento

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	12.00	52.00	40.00	27.00	56,160.00
Packaging Unit Inside	1	0.30	19.00	12.00	5.00	1,140.00
Packaging Unit Single	1	0.30	19.00	12.00	5.00	1,140.00
Net single without Packaging	1	0.30	19.00	10.00	5.00	0.00

More images:










Safety notes

- Evite utilizar equipamentos de teste de rede em ambientes húmidos ou molhados, uma vez que isso pode provocar curto-circuitos ou choques elétricos.
- Utilize o aparelho apenas dentro dos intervalos de temperatura de funcionamento indicados e evite a humidade extrema.
- Nunca ligue o aparelho de teste a fontes não autorizadas ou a tensões excessivas. As sobrecargas podem danificar o aparelho ou provocar situações perigosas.
- Antes de cada utilização, verifique se a ferramenta em questão apresenta defeitos visíveis.
- Retire imediatamente de circulação as ferramentas manuais danificadas e repare-as de forma adequada ou, se necessário, substitua-as.
- Limpar as ferramentas após a utilização.
- Armazenar de forma segura e organizada.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com