# DIGITUS DIGITUS Caja para disco duro USB 3.0, 3,5", SATA, 16TB, aluminio

**DA-71106-1**
**EAN 4016032501343**

**Caja SSD/HDD SATA 3,5Ê USB3.0, para disco duro SATA III 3.5Ê, sin fuente de alimentación**

La caja para discos duros DA-71106-1 ofrece una potente solución de almacenamiento para todas sus necesidades. Compatible con discos duros SATA de 2,5" y 3,5" y con una capacidad de hasta 16 TB, permite realizar copias de seguridad fiables y gestionar grandes cantidades de datos. Gracias a la interfaz USB 3.0 y a la rápida velocidad de transferencia de hasta 5 Gbit/s, los archivos se pueden transferir con rapidez y eficacia. Esta robusta y elegante carcasa es compatible con discos duros SATA de 2,5" y 3,5", admite discos duros de hasta 16 TB y garantiza un rendimiento sin problemas. La robusta construcción de aluminio garantiza un uso duradero y una disipación eficaz del calor. El indicador LED muestra el estado de funcionamiento y las transferencias de datos, mientras que el práctico interruptor de encendido/apagado permite un manejo sencillo. Compatible con Windows, macOS y Linux, la carcasa ofrece versátiles posibilidades de aplicación. La DA-71106-1 es ideal para uso doméstico y de oficina, tanto para copias de seguridad de datos como para soluciones de almacenamiento móvil.

**La caja para disco duro DA-71106-1 será su solución preferida para almacenamiento externo con gran capacidad y velocidad.**

- Conexión interna: SATA III (compatible con SATA I/II)
- Conexión externa: USB 3.0 (compatible hacia abajo con USB 2.0/1.1)
- Capacidad máxima admitida: 16 TB
- Chipset: JMS578
- Indicador LED: Blanco durante el funcionamiento, parpadea durante la transmisión de datos
- Material: carcasa de aluminio
- Temperatura de funcionamiento: de 0 a 40 °C
- Temperatura de almacenamiento: de -40 a 70 °C
- Humedad: 10 % a 90 % (funcionamiento, sin condensación)
- Dimensiones: 182 x 113 x 35 mm

**Package contents**

- Caja para disco duro externo DA-71106-1
- Cable de datos USB 3.0 (A-B, 100 cm, negro)
- Fuente de alimentación (12V/2A)
- QIG
- Pies de goma para un soporte seguro
- Destornillador y paquete de tornillos

| Logistics | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
| Packaging Unit Carton | 30 | 1.50 | 40.00 | 45.00 | 22.00 | 39,600.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.05 | 19.40 | 20.00 | 6.00 | 2,328.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.40 | 11.50 | 18.40 | 3.50 | 0.00 |

**More images:**

**Safety notes**

- Una sobrecarga puede provocar un sobrecalentamiento y dañar el aparato o los periféricos conectados.
- Si es necesario, utilice una fuente de alimentación externa para garantizar un rendimiento estable.
- Si se conectan dispositivos como discos duros externos o impresoras que requieren un alto consumo de energía, el dispositivo debe utilizarse con una fuente de alimentación externa. De lo contrario, el
- dispositivo podría sobrecargarse o podrían producirse problemas de funcionamiento.
- No exponga el aparato a la lluvia, humedad, vapores o líquidos.
- No introduzca ningún objeto en el aparato.
- No intente reparar el aparato ni abrir la carcasa sin autorización. Corre el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
- Asegure una ventilación adecuada para evitar daños por sobrecalentamiento.
- El polvo, la humedad, los vapores y los productos de limpieza o disolventes fuertes pueden dañar el aparato.

- Desconecte el aparato de la red eléctrica y de los dispositivos conectados antes de limpiarlo.
- Limpie el aparato con un paño sin polvo.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com