

DIGITUS® Caixa para disco rígido DIGITUS USB 3.0, 3,5", SATA, 16TB, alumínio

DA-71106-1

EAN 4016032501343



Caixa SSD/HDD SATA de 3,5 polegadas USB3.0, para SATA III HDD 3,5 polegadas

A caixa de disco rígido DA-71106-1 oferece uma poderosa solução de armazenamento para todas as suas necessidades. Com suporte para unidades de disco rígido SATA de 2,5" e 3,5" e uma capacidade até 16 TB, permite uma cópia de segurança e gestão fiáveis de grandes quantidades de dados. Graças à interface USB 3.0 e à rápida taxa de transferência de até 5 Gbit/s, os ficheiros podem ser transferidos de forma rápida e eficiente. Esta estrutura robusta e elegante suporta discos rígidos SATA de 2,5" e 3,5", acomoda discos rígidos até 16 TB e garante um desempenho sem problemas. A construção robusta em alumínio garante uma utilização duradoura e uma dissipação de calor eficaz. O indicador LED mostra o estado de funcionamento e as transferências de dados, enquanto o prático interruptor de ligar/desligar permite uma operação fácil. Compatível com Windows, macOS e Linux, a caixa oferece possibilidades de aplicação versáteis. O DA-71106-1 é ideal para utilização em casa e no escritório, seja para cópias de segurança de dados ou soluções de armazenamento móvel.

A caixa para unidade de disco rígido DA-71106-1 será a sua solução preferida para armazenamento externo com elevada capacidade e velocidade.

- Ligação interna: SATA III (compatível com SATA I/II)
- Ligação externa: USB 3.0 (compatível com USB 2.0/1.1)
- Capacidade máxima suportada: 16 TB
- Chipset: JMS578
- Ecrã LED: Branco em funcionamento, a piscar durante a transmissão de dados
- Material: Caixa totalmente em alumínio
- Temperatura de funcionamento: 0 a 40 °C
- Temperatura de armazenamento: -40 a 70 °C
- Humidade: 10 % a 90 % (funcionamento, sem condensação)
- Dimensões: 182 x 113 x 35 mm

Package contents

- Caixa de proteção para disco rígido externo DA-71106-1
- Cabo de dados USB 3.0 (A-B, 100 cm, preto)
- Unidade de alimentação eléctrica (12V/2A)
- QIG
- Pés de borracha para um suporte seguro
- Chave de fendas e conjunto de parafusos

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	30	21.00	40.00	45.00	22.00	39,600.00
Packaging Unit Inside	1	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.70	19.40	20.00	6.00	2,328.00
Net single without Packaging	1	0.70	11.50	18.40	3.50	0.00

More images:



Safety notes

- Overloading can lead to overheating and damage to the appliance or the connected peripherals.
- If necessary, use an external power supply to ensure stable performance.
- If devices such as external hard disks or printers that require a high power consumption are connected, the device should be used with an external power supply. Otherwise, the device could be overloaded or functional problems could occur.
- Do not expose the device to rain, moisture, vapors or liquids.
- Do not insert any objects into the device.
- Do not attempt to repair the unit or open the housing without authorization. You risk an electric shock!
- Ensure adequate ventilation to prevent damage due to overheating.
- Dust, moisture, vapors and strong cleaning agents or solvents can cause damage to the device.
- Disconnect the appliance from the power supply and the connected devices before cleaning.
- Clean the device with a dust-free cloth.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>

info@assmann.com