DIGITUS® Cabo de carregamento USB-C 2em1, 140W, 1,8m

AK-300170-018-S

EAN 4016032505709



Cabo de carregamento USB-C 2em1, 140W, 1,8m USB 2.0, bainha de nylon, preto

O cabo de carregamento Digitus USB-C 2em1 combina a máxima potência de carregamento com uma funcionalidade inteligente. Com uma potência de saída de até 140 W (Power Delivery 3.1), fornece energia de forma fiável e rápida mesmo a computadores portáteis que consomem muita energia, como um MacBook Pro. Também pode carregar o seu smartphone ou tablet ao mesmo tempo - tudo com apenas um cabo. Graças à distribuição inteligente da carga, o cabo adapta-se automaticamente aos requisitos dos dispositivos finais ligados. Isto evita o excesso de carga e protege a vida útil dos seus aparelhos. O tecido de nylon resistente garante uma longa vida útil, mesmo com uma utilização diária. Com um comprimento prático de 1,8 m e um laço de cabo, o cabo oferece uma óptima liberdade de movimentos - seja em casa, no escritório ou em viagem. Com o cabo de carregamento Digitus USB-C 2em1, a confusão de cabos e os congestionamentos de carregamento são coisa do passado. Um cabo, dois dispositivos, máxima eficiência - para todos aqueles que esperam mais.

Um cabo, dois dispositivos, potência máxima: o cabo USB-C 2 em 1 fornece até 140 W para portátil e smartphone em simultâneo - rápido, flexível e sempre pronto a utilizar.

- 1x ficha USB-C (anfitrião) para 2x ficha USB-C (dispositivos)
- Potência máxima de carregamento: até 140W (Power Delivery 3.1) com 48V/5A
- Gestão inteligente da energia: Distribuição automática em função do dispositivo ligado para um carregamento ótimo e seguro (atribuição de energia)
- Norma USB 2.0 com até 480 Mbps - para o primeiro dispositivo ligado
- Comprimento do cabo: 1,8 metros, incluindo 30 cm para cada uma das duas fichas USB-C
- Inclui braçadeira/laço para cabos para uma arrumação limpa e arrumada
- Material do cabo: cabo PVC com bainha têxtil de nylon entrançado robusto (trança de nylon)
- Diâmetro do cabo: aprox. 4,1 mm (AWG 30)
- Material da ficha: Niquelada
- Material da caixa: plástico ABS
- Compatibilidade: Suporta dispositivos compatíveis com Power Delivery, como MacBook, computador portátil, tablet e smartphone
- Funções de segurança: Proteção contra sobrecarga, sobretensão e curto-circuito
- Cabo durável com uma vida útil de até 10.000 curvas (com base em testes internos)
- Nota sobre a distribuição da carga: A distribuição efectiva depende do carregador e dos aparelhos ligados. Os valores indicados são exemplos de testes com aparelhos específicos.
- Se dois aparelhos forem carregados em paralelo, a maior potência flui geralmente para um aparelho, enquanto o segundo é alimentado com cerca de 18-24 W. Em certas combinações (por exemplo, dois computadores portáteis a 20 V), também é possível uma distribuição homogénea.


Attributes


- AWG: 30
- Color cable: black
- Connector 1: USB C, plug
- Connector 2: USB C, plug
- Connector surface: nickel-plated
- Ferrite filter: none
- USB compliance: USB 2.0
- Length: 1.8 m
- Shielding: Double shielding

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	60	7.10	32.00	50.00	21.00	33,600.00
Packaging Unit Inside	10	1.18	35.00	28.00	2.20	2,156.00
Packaging Unit Single	1	0.12	21.00	11.50	1.10	265.65
Net single without Packaging	1	0.09	11.00	2.00	1.80	0.00

More images:



















Safety notes

- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Os cabos não devem ser dobrados bruscamente nem em ângulos apertados, uma vez que isso pode danificar os fios internos e provocar avarias.
- Certifique-se de que os cabos não fiquem sujeitos a tensão, uma vez que isso pode danificar o isolamento e os condutores no interior do cabo.
- Certifique-se de que os cabos não sejam instalados em locais onde possam sofrer danos mecânicos com facilidade.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Consulte as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente, para evitar avarias, curto-circuitos ou mesmo choques elétricos.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com