

Digitus® Caricatore USB 20W, 1x USB-C, 1x USB-A

DA-10300

EAN 4016032505808



Caricatore USB, 20W 1 USB-C, 1 USB-A, bianco

Il caricatore USB compatto da 20 watt combina un design moderno con una tecnologia all'avanguardia e una chiara attenzione alla sostenibilità. Dotato di una potente porta USB-C (fino a 20 watt) e di una porta USB-A (fino a 18 watt), offre la massima flessibilità per un'ampia gamma di dispositivi. Anche quando entrambe le porte vengono utilizzate contemporaneamente, il caricabatterie eroga fino a 15 watt di potenza totale, ideale per ricaricare in parallelo uno smartphone e delle cuffie, ad esempio. Grazie al design sofisticato e alla tecnologia efficiente, il caricabatterie è particolarmente affidabile. Rispetto ai modelli tradizionali, convince per il suo design compatto e per il solido utilizzo dell'energia: ideale per i viaggi, l'ufficio o l'uso quotidiano a casa. Un aspetto particolare: l'alloggiamento è realizzato con il 98% di materiale riciclato PCR (post consumer recycling) e l'imballaggio è al 100% privo di plastica, il che lo rende una scelta sostenibile per gli utenti attenti all'ambiente. La compatibilità universale rende il caricabatterie un prodotto versatile per smartphone, tablet, cuffie Bluetooth, ecc. Basta inserire la spina e ricaricare senza pensieri: ecco quanto è facile l'alimentazione moderna. Grazie al suo design robusto e poco ingombrante, il caricabatterie può essere riposto in qualsiasi borsa ed è sempre a portata di mano, sia che siate in viaggio d'affari, in vacanza o in giro per la vita quotidiana. Un caricabatterie che unisce prestazioni, sicurezza e sostenibilità in un formato compatto, per chi si aspetta di più.

20 W di potenza per una ricarica rapida e sicura di due dispositivi contemporaneamente - compatto, efficiente e ideale per la casa e gli spostamenti.

- Potenza massima con connessione singola: USB-C max. 20W, USB-A max. 18W
- Ricarica di più dispositivi (2 porte) USB-C + USB-A: 15W max.
- Custodia in plastica realizzata al 98% con materiale PCR riciclato
- Imballaggio senza plastica
- Protezione da sovraccorrente, cortocircuito e surriscaldamento
- Tensione d'ingresso/corrente nominale/frequenza: 100-240V / 0,8A / 50/60Hz
- Efficienza attiva media: 85,5%.
- Consumo di energia in standby: 0,1W
- Colore del prodotto: Bianco
- Dimensioni: 3,9 x 8,4 x 2,7 cm
- Peso: 57 g

Attributes


- Stile: Caricabatterie/alimentazione

Package contents

- Caricatore USB
- Istruzioni per l'uso

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	40	5.40	32.00	42.00	23.00	30,912.00
Packaging Unit Inside	20	2.70	20.00	30.00	21.00	12,600.00
Packaging Unit Single	1	0.14	9.00	14.00	3.60	453.60
Net single without Packaging	1	0.05	8.40	2.70	3.90	0.00

More images:



Safety notes

- Per garantire prestazioni ottimali, utilizzare gli adattatori di carica o gli alimentatori secondo le indicazioni contenute nelle istruzioni per l'uso.
- Collegare l'adattatore di ricarica a una presa di corrente facilmente accessibile con una tensione compresa tra 100 e 240 V CA.
- Dopo l'uso, scollegare l'adattatore di carica dalla presa di corrente.
- Non utilizzare l'adattatore di ricarica con dispositivi elettronici che non rientrano nelle specifiche dell'adattatore di ricarica.
- Non esporre il dispositivo a pioggia, umidità, vapori o liquidi.
- Non inserire oggetti nel dispositivo.
- Non tentare di riparare l'unità o di aprire l'involucro senza autorizzazione. Si rischia una scossa elettrica!
- Assicurare una ventilazione adeguata per evitare danni dovuti al surriscaldamento.
- Polvere, umidità, vapori e detergenti forti o solventi possono danneggiare l'apparecchio.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione e dai dispositivi collegati.
- Pulire l'apparecchio con un panno privo di polvere.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>

info@assmann.com