DIGITUS® Carregador USB GaN de 67 W, 2 portas USB-C, 1 porta USB-A

DA-10303

EAN 4016032505839



Carregador USB GaN, 67 W 2x USB-C, 1x USB-A, branco

Potência pura, num design inteligente: com o nosso carregador GaN II de 67 watts, pode carregar o seu smartphone, tablet e portátil num instante e com segurança – com apenas um carregador compacto. Duas portas USB-C fornecem, cada uma, até 67 watts, enquanto a porta USB-A fornece até 22,5 watts – perfeito para alimentar vários dispositivos em simultâneo com potência máxima. Quer seja individualmente ou em conjunto: a distribuição inteligente de potência garante que os seus dispositivos sejam sempre carregados de forma ideal. Graças à moderna tecnologia GaN II (nitreto de gálio), o carregador é particularmente eficiente, compacto e duradouro. A estrutura, feita de 98 % de material PCR (reciclagem pós-consumo) reciclado, e a embalagem 100 % isenta de plástico não comprometem a qualidade nem a segurança. Utilização universal para smartphones, tablets, portáteis e outros dispositivos – o seu novo carregador versátil para um carregamento rápido e seguro.

Potente, compacto, inteligente: o carregador USB GaN II de 67 W oferece carregamento de alta velocidade para smartphones, tablets e portáteis, podendo carregar até 3 dispositivos em simultâneo.

- Potência máxima por ligação individual: USB-C1 máx. 67 W, USB-C2 máx. 67 W, USB-A máx. 22,5 W
- Carregamento de vários dispositivos (2 portas) USB-C1 + USB-C2: 45 W máx. + 20 W máx.
- Carregamento de vários dispositivos (2 portas) USB-C1 + USB-A: 45 W + 18 W máx.
- Carregamento de vários dispositivos (2 portas) USB-C2 + USB-A: 10 W + 10 W máx.
- Carregamento multidispositivo (3 portas) USB-C1 + USB-C2 + USB-A: 40 W + 10 W + 10 W máx.
- Tecnologia GaN II (nitreto de gálio) para elevada eficiência, baixo desenvolvimento de calor e design compacto
- Caixa em plástico composta por 98 % de material PCR reciclado
- Embalagem sem plástico
- Proteção contra sobrecorrente, curto-circuito e sobreaquecimento
- Tensão de entrada/corrente nominal/frequência: 110-240 V / 2,0 A / 50/60 Hz
- Eficiência ativa média: 82,9 %
- Consumo de energia em modo de espera: 0,27 W
- Cor do produto: Branco
- Dimensões: 3,15 x 10 x 3,6 cm
- Peso: 116 g

Attributes

- Style: Charger/Power supply
- Type: Notebook

Package contents

- Carregador USB
- Manual de instruções

Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	7.37	35.00	40.00	24.00	33,600.00
Packaging Unit Inside	20	3.69	16.50	37.50	22.00	13,612.50
Packaging Unit Single	1	0.18	9.30	16.50	4.20	644.49
Net single without Packaging	1	0.11	10.00	3.60	3.10	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

















Safety notes

- Utilize os adaptadores de carregamento ou as fontes de alimentação de acordo com as instruções do manual de utilização, para garantir um desempenho ideal.
- Ligue o adaptador de carregamento a uma tomada de fácil acesso, com uma tensão compreendida entre 100 e 240 V CA.
- Desligue o adaptador de carregamento da tomada após a utilização.
- Não utilize o adaptador de carregamento com aparelhos eletrónicos que não estejam em conformidade com as especificações do adaptador de carregamento.
- Não exponha o aparelho à chuva, à humidade, a vapores ou a líquidos.
- Não introduza objetos no aparelho.
- Não tente reparar o aparelho por conta própria nem abrir a caixa. Corre o risco de sofrer um choque elétrico!
- Assegure uma ventilação adequada para evitar danos causados pelo sobreaquecimento.
- O pó, a humidade, os vapores, bem como produtos de limpeza ou solventes fortes, podem causar danos no aparelho.
- Antes de limpar o aparelho, desligue-o da rede elétrica e dos aparelhos ligados ao mesmo.
- Limpe o aparelho com um pano sem pó.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com