

DIGITUS® Monitorbeugel met enkel ontwerp, 35", 10 kg

DA-90469

EAN 4016032505877



Enkele monitorsteun, 35", 10 kg Mechanische veer, VESA: 75x75, 100x100, zwart

De volledig mobiele monitormontage voor één monitor is de ideale oplossing voor moderne werkplekken waar flexibiliteit, ergonomie en organisatie van het grootste belang zijn. Ontworpen voor schermen tot 35 inch en met een draagvermogen tot 10 kg, is deze houder even geschikt voor platte als voor gebogen monitoren. Dankzij het geïntegreerde veerspanningsmechanisme kan de monitorbeugel zonder gereedschap traploos worden aangepast aan het gewicht van de monitor - voor een perfecte balans en moeiteloze aanpassing in elke positie. De houder biedt maximale wendbaarheid: draaien, kantelen, zwenken en in hoogte verstellen zorgen ervoor dat de monitor ergonomisch kan worden uitgelijnd volgens individuele vereisten. Dankzij de praktische VESA quick-release functie kan het scherm snel en eenvoudig worden bevestigd of verwijderd, terwijl de snelkoppeling het installeren van de steun bijzonder eenvoudig maakt. Met zijn ruimtebesparende ontwerp en geïntegreerde kabelbeheer zorgt de monitorbeugel niet alleen voor een opgeruimd uiterlijk, maar maximaliseert hij ook het bruikbare werkoppervlak. Twee bevestigingsopties - tafelklem of tule - bieden extra montageflexibiliteit. De houder is compatibel met VESA-standaarden 75x75 en 100x100, waardoor hij zeer veelzijdig is.

Volledig mobiele tafelbeugel voor schermen tot 35" met een maximaal draagvermogen van 10 kg - geschikt voor zowel platte als gebogen schermen

- Maximaal beeldschermformaat: 35"
- Maximale belasting: 10 kg
- Mechanische veer met spanningsregeling (zonder gereedschap)

- VESA-compatibiliteit: 75x75, 100x100
- Geschikt voor platte en gebogen monitoren
- Getest en gecertificeerd ergonomisch product - Gecertificeerd door IGR (Instituut voor Gezondheid en Ergonomie)
- De monitor kantelen: 135° (+90° tot -45°)
- De monitor draaien: 180° (+90° tot -90°)
- Rotatie van de monitor: 360° (+180° tot -180°)
- Volledige armverlenging: 58,2 cm
- Type montage: Klembeugel of tafeldoорvoer
- Aanbevolen dikte tafelblad: Klem: 5 - 70 mm, tafeldoорvoer: 5 - 80 mm
- VESA Quick-Release-functie (snelsluiting)
- Geïntegreerd kabelbeheer
- Materiaal: staal, aluminium, kunststof
- Afmetingen: D 12,6 x B 21,3 x H 54,5 cm
- Gewicht: 2,45 kg
- Kleur: Zwart

Attributes



- Aantal monitors: 1
- Monitor gewicht (max.): 10 kg
- Monitorformaten: tot 35"
- Montagemethode: Klemmontage
- VESA montage: 75x75 mm, 100x100 mm

Package contents

- 1x beeldschermhouder
- 1x montagemateriaal & accessoires
- 1x montagehandleiding

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	6	19.00	40.00	44.00	44.50	78,320.00
Packaging Unit Inside	1	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	3.17	13.00	21.70	44.10	12,440.60
Net single without Packaging	1	2.45	12.60	21.30	54.50	0.00

More images:



Safety notes

- Lees de volledige handleiding voordat u begint met de montage en installatie. Neem contact op met uw plaatselijke dealer als u vragen hebt over de instructies of waarschuwingen.
- LET OP: Gebruik met producten die het toegestane gewicht overschrijden, kan leiden tot schade of mogelijk letsel.
- Beugels moeten worden gemonteerd volgens de installatie-instructies. Onjuiste installatie kan leiden tot schade of letsel.
- Gebruik veiligheidsuitrusting en geschikt gereedschap. Het product mag alleen door specialisten worden geïnstalleerd.
- Dit product kan worden gemonteerd op muren van houtskeletbouw, massief beton of steen.
- De dragende oppervlakken moeten het volledige gewicht van de toestellen en alle bijkomende onderdelen veilig kunnen dragen.

- Gebruik alleen de bijgeleverde installatieschroeven en draai ze niet te strak aan.
- Dit product bevat kleine onderdelen die bij inslikken verstikkingsgevaar kunnen veroorzaken. Houd deze onderdelen uit de buurt van kinderen.
- Gebruik dit product alleen binnenshuis. Gebruik van het product buitenshuis kan leiden tot letsel en schade.
- BELANGRIJK: Vergelijk voor de installatie alle ontvangen onderdelen met de onderdelenlijst. Als er onderdelen beschadigd zijn of ontbreken, vraag dan uw plaatselijke dealer om vervangende onderdelen.
- ONDERHOUD: Controleer de montagebeugel regelmatig op veiligheid en stabiliteit (bij voorkeur elke drie maanden).

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com