
DIGITUS® Monitorfäste med dubbel design, 2x 35", 2x 10 kg

DA-90472

EAN 4016032505907



Fäste för dubbla bildskärmar, 2x 35", 2x 10 kg Mekanisk fjäder, VESA: 75x75, 100x100, vit

Det fullt mobila skrivbordsfästet för dubbla bildskärmar är det perfekta valet för alla som vill organisera sin arbetsstation på ett ergonomiskt, flexibelt och snyggt sätt. Fästet är speciellt utvecklat för samtidig användning av två bildskärmar och är lämpligt för platta och böjda skärmar med en diagonal på upp till 35 tum. Var och en av de två robusta stödarmarna har en maximal lastkapacitet på 10 kg, så att även större och tyngre bildskärmar kan hållas säkert och tillförlitligt. En särskild höjdpunkt är den integrerade mekaniska fjädern med verktygsfri spänningsjustering. Detta möjliggör exakt anpassning till den individuella bildskärmsvikten och garanterar att skärmarna kan flyttas smidigt och enkelt till önskad position. Den inbyggda fjäderspänningsmekanismen säkerställer smidiga rörelser och stabil fixering i alla lägen - oavsett om du vill rotera, luta eller justera höjden på din bildskärm. Den genomtänkta, utrymmesbesparande designen integrerar effektiv kabelhantering, som håller irriterande kablar utom synhåll och säkerställer en städad arbetsplats. Tack vare VESA-snabbkopplingsfunktionen (75×75 mm och 100×100 mm) kan bildskärmar monteras eller demonteras på nolltid, utan verktyg. Den innovativa snabbkopplingen mellan de två armarna gör också installationen särskilt snabb och enkel - perfekt för alla som värdesätter okomplicerad installation. För maximal flexibilitet erbjuder fästet två olika fästalternativ: det robusta klämfästet för ett snabbt grepp om bordskanten och den stabila bordgenomföringen för ett permanent säkert fäste. Högkvalitativa material och exakt utförande garanterar lång livslängd och tillförlitlig stabilitet - även vid intensiv daglig användning. Oavsett om det är på kontoret, hemmakontoret eller i kreativa arbetsmiljöer - det här dubbla skärmfästet kombinerar stabilitet, funktionalitet och modern design för att skapa en genomtänkt helhetslösning för ökad komfort och produktivitet på arbetsplatsen.

Helt mobilt bordsfäste för 2 skärmar på upp till 35" med en maximal viktkapacitet på 2x10 kg - lämpligt för såväl platta som böjda skärmar

- Maximal bildskärmsstorlek: 35"
- Maximal belastning per arm: 10 kg
- Mekanisk fjäder med spänningsjustering (verktygsfri)
- VESA-kompatibilitet: 75x75, 100x100
- Lämplig för platta och böjda bildskärmar
- Testad och certifierad ergonomisk produkt - Certifierad av IGR (Institutet för hälsa och ergonomi)
- Vinkling av bildskärmen: 135° (+ 90° till -45°)
- Svängning av bildskärmen: 180° (+90° till -90°)
- Rotation av bildskärmen: 360° (+180° till -180°)
- Full armförlängning: 58,2 cm
- Monteringstyp: Klämfäste eller bordsgenomföring
- Rekommenderad tjocklek på bordsskivan: Klämma: 5 - 70 mm, bordsgenomföring: 5 - 80 mm
- VESA Quick-Release-funktion (snabbfäste)
- Integrerad kabelhantering
- Material: stål, aluminium, plast
- Mått: D 12,6 x B 105 x H 54,5 cm: D 12,6 x B 105 x H 54,5 cm
- Vikt: 4,9 kg
- Färg: Vit

Attributes

- Antal bildskärmar: 2
- Bildskärmarnas storlek: upp till 35"
- Bildskärmens vikt (max.): 10 kg
- Monteringssätt: Klämfäste
- VESA-fäste: 75x75 mm, 100x100 mm



Package contents

- 1x monitorhållare
- 1x monteringsmaterial & tillbehör
- 1x monteringsanvisning



Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	4	24.00	28.50	45.50	62.00	80,398.50
Packaging Unit Inside	1	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	6.00	13.20	29.60	44.10	17,230.80
Net single without Packaging	1	4.90	12.60	105.00	54.50	0.00


More images:











Safety notes

- Läs hela bruksanvisningen innan du påbörjar montering och installation. Kontakta din lokala återförsäljare om du har några frågor om anvisningarna eller varningarna.

- OBSERVERA: Användning av produkter som överskrider den tillåtna vikten kan leda till skador eller personskador.
- Fästena ska monteras i enlighet med monteringsanvisningarna. Felaktig montering kan leda till skador eller personskador.
- Använd säkerhetsutrustning och lämpliga verktyg. Produkten får endast installeras av fackmän.
- Denna produkt kan installeras på väggar med timmerstomme, massiv betong eller sten.
- De bärande ytorna ska på ett säkert sätt kunna motstå hela vikten av apparater och alla extra komponenter.
- Använd endast de medföljande installationsskruvarna och dra INTE åt skruvarna för hårt.
- Denna produkt innehåller små delar som kan utgöra en kvävningsrisk om de sväljs. Förvara dessa delar utom räckhåll för barn.
- Använd endast denna produkt inomhus. Om produkten används utomhus kan det leda till personskador och skador.
- VIKTIGT: Före installationen ska du jämföra alla mottagna komponenter med komponentlistan. Om delar är skadade eller saknas, be din lokala återförsäljare om reservdelar.
- UNDERHÅLL: Kontrollera regelbundet att monteringsfästet är säkert och stabilt (helst var tredje månad).

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com