DIGITUS® Monitorhouder voor één monitor, 49", 20 kg

DA-90473

EAN 4016032505914



Monitorhouder voor één monitor, 49", 20 kg Mechanische veer, VESA: 75x75, 100x100, zwart

Krachtige monitorbeugel voor maximale flexibiliteit en stabiliteit. Deze volledig verstelbare tafelbeugel is speciaal ontwikkeld voor grote monitoren tot 49 inch en met een gewicht tot 20 kg – ideaal voor veeleisende werkomgevingen en hoogwaardige opstellingen. Of het nu gaat om een plat scherm of een gebogen display: de beugel biedt de hoogste stabiliteit en flexibiliteit in een ruimtebesparend ontwerp. Dankzij de robuuste, heavy-duty constructie draagt hij moeiteloos zelfs zware monitoren en maakt hij tegelijkertijd een nauwkeurige uitlijning in alle richtingen mogelijk. De geïntegreerde veerspanning zorgt voor een nauwkeurige gewichtsafstelling, zodat de monitor moeiteloos in de gewenste positie kan worden gebracht – zonder dat er nog bijgesteld hoeft te worden. De VESA Quick-Release-functie zorgt voor maximaal gebruiksgemak: de monitor kan snel en eenvoudig worden gemonteerd of verwijderd. De innovatieve snelkoppeling vergemakkelijkt bovendien de verbinding tussen de twee armsegmenten en vermindert de montage-inspanning aanzienlijk. Met twee flexibele bevestigingsopties – tafelklem of doorvoer – kan de beugel op vrijwel elke werkplek worden bevestigd. De geïntegreerde 180°-draaibeveiliging voorkomt onbedoeld tegen muren of aangrenzende beeldschermen stoten, terwijl het slimme kabelbeheer zorgt voor een opgeruimde, professionele uitstraling. Ideaal voor gebruikers die waarde hechten aan ergonomie, stabiliteit en functionaliteit – of dat nu op kantoor, in de studio of in het thuiskantoor is.

Volledig verstelbare tafelbevestiging voor beeldschermen tot 49 inch met een maximaal draagvermogen van 20 kg – geschikt voor zowel platte beeldschermen als gebogen beeldschermen

- Maximale schermgrootte: 49"
- Maximale draagkracht: 20 kg
- Mechanische veer met spanningsregeling
- VESA-compatibiliteit: 75x75, 100x100
- Geschikt voor platte en gebogen beeldschermen
- Kantelhoek van het beeldscherm: 70° (+ 50° tot -20°)
- Kantelen van het beeldscherm: 180° (+90° tot -90°)
- Draaien van het beeldscherm: 360° (+180° tot -180°)
- Volledige uitschuiflengte: 54,5 cm
- Bevestigingswijze: klemhouder of tafeldoorvoer
- Aanbevolen dikte van het tafelblad: klem: 10 - 80 mm, doorvoer door het tafelblad: 10 - 35 mm
- VESA Quick-Release-functie (snelkoppeling)
- 180°-draaibegrenzer
- Geïntegreerd kabelbeheer
- Materiaal: staal, aluminium, kunststof
- Afmetingen: D 13,4 x B 62,5 x H 66,3 cm
- Gewicht: 4,95 kg
- Kleur: zwart
- Gecontroleerd en gecertificeerd ergonomisch product – Gecertificeerd door het IGR (Instituut voor Gezondheid en Ergonomie)

Attributes

- Aantal monitors: 1
- Monitor gewicht (max.): 20 kg
- Monitorformaten: tot 49"
- Montagemethode: Klemmontage
- VESA montage: 75x75 mm, 100x100 mm


Package contents


- 1x monitorbeugel
- 1x bevestigingsmateriaal en toebehoren
- 1x montagehandleiding


Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	2	11.80	22.00	45.50	26.50	26,526.50
Packaging Unit Inside	1	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	5.90	43.50	20.50	12.30	10,968.50
Net single without Packaging	1	4.95	13.40	62.50	66.30	0.00

More images:






Safety notes

- Lees de volledige handleiding voordat u begint met de montage en installatie. Neem contact op met uw plaatselijke dealer als u vragen hebt over de instructies of waarschuwingen.
- LET OP: Gebruik met producten die het toegestane gewicht overschrijden, kan leiden tot schade of mogelijk letsel.
- Beugels moeten worden gemonteerd volgens de installatie-instructies. Onjuiste installatie kan leiden tot schade of letsel.
- Gebruik veiligheidsuitrusting en geschikt gereedschap. Het product mag alleen door specialisten worden geïnstalleerd.
- Dit product kan worden gemonteerd op muren van houtskeletbouw, massief beton of steen.
- De dragende oppervlakken moeten het volledige gewicht van de toestellen en alle bijkomende onderdelen veilig kunnen dragen.
- Gebruik alleen de bijgeleverde installatieschroeven en draai ze niet te strak aan.
- Dit product bevat kleine onderdelen die bij inslikken verstikkingsgevaar kunnen veroorzaken. Houd deze onderdelen uit de buurt van kinderen.
- Gebruik dit product alleen binnenshuis. Gebruik van het product buitenshuis kan leiden tot letsel en schade.
- BELANGRIJK: Vergelijk voor de installatie alle ontvangen onderdelen met de onderdelenlijst. Als er onderdelen beschadigd zijn of ontbreken, vraag dan uw plaatselijke dealer om vervangende onderdelen.
- ONDERHOUD: Controleer de montagebeugel regelmatig op veiligheid en stabiliteit (bij voorkeur elke drie maanden).

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com