

Digitus® Supporto per doppio monitor, 2x 45", 2x 20 kg

DA-90474

EAN 4016032505921



Supporto per doppio monitor, 2x 45", 2x 20 kg Molla meccanica, VESA: 75x75, 100x100, nero

Potente supporto per monitor per la massima flessibilità e stabilità. Questo supporto da scrivania completamente mobile è stato sviluppato appositamente per monitor di grandi dimensioni fino a 45 pollici e con un peso per braccio fino a 20 kg, ideale per ambienti di lavoro esigenti e configurazioni di alta qualità. Che si tratti di schermi piatti o curvi, il supporto offre la massima stabilità e flessibilità in un design salvaspazio. Grazie alla robusta struttura per impieghi gravosi, supporta anche monitor pesanti senza sforzo, consentendo un allineamento preciso in tutte le direzioni. La tensione della molla integrata garantisce una regolazione fine del peso, in modo che il monitor possa essere portato senza sforzo nella posizione desiderata, senza alcuna regolazione. La funzione di sgancio rapido VESA garantisce la massima facilità d'uso: il monitor può essere montato o rimosso in modo rapido e semplice. L'innovativo aggancio rapido facilita inoltre il collegamento dei due segmenti del braccio e riduce notevolmente il lavoro di assemblaggio. Con due opzioni di montaggio flessibili - morsetto da tavolo o gommino - il supporto può essere fissato a quasi tutte le postazioni di lavoro. Il fermo di rotazione integrato a 180° impedisce urti accidentali contro le pareti o gli schermi vicini, mentre l'intelligente gestione dei cavi garantisce un aspetto ordinato e professionale. Ideale per gli utenti che apprezzano l'ergonomia, la stabilità e la funzionalità, sia in ufficio che in studio o a casa.

Supporto da tavolo completamente mobile per 2 schermi fino a 45" con una capacità di peso massima di 2x 20 kg - adatto sia per schermi piatti che per schermi curvi

- Dimensione massima del monitor: 45".
- Carico massimo: 20 kg

- Molla meccanica con regolazione della tensione
- Compatibilità VESA: 75x75, 100x100
- Adatto a monitor piatti e curvi
- Inclinazione del monitor: 70° (da +50° a -20°)
- Orientamento del monitor: 180° (da +90° a -90°)
- Rotazione del monitor: 360° (da +180° a -180°)
- Estensione completa del braccio: 54,5 cm
- Tipo di montaggio: staffa a morsetto o passante da tavolo
- Spessore del piano d'appoggio consigliato: morsetto: 10 - 80 mm, boccola del tavolo: 10 - 35 mm
- Funzione VESA Quick-Release (fissaggio rapido)
- Arresto di rotazione a 180°
- Gestione dei cavi integrata
- Materiale: acciaio, alluminio, plastica
- Dimensioni: P 12,3 x L 122,4 x H 66,3 cm
- Peso: 8,67 kg
- Colore: nero
- Prodotto ergonomico testato e certificato – Certificato dall'IGR (Istituto per la Salute e l'Ergonomia)

Attributes

- Dimensioni dei monitor: fino a 45"
- Modalità di montaggio: Montaggio con morsetto
- Montaggio VESA: 75x75 mm, 100x100 mm
- Numeri di monitor: 2
- Peso monitor (max.): 20 kg

Package contents

- 1 supporto per monitor
- 1x materiale di montaggio e accessori
- 1x istruzioni di montaggio

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	10.21	34.50	45.00	14.00	21,735.00
Packaging Unit Inside	1	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	10.21	43.50	32.70	12.30	17,496.10
Net single without Packaging	1	8.67	12.30	122.40	66.30	0.00

More images:



Safety notes

- Prima di iniziare il montaggio e l'installazione, leggere attentamente il manuale. Per qualsiasi domanda sulle istruzioni o sulle avvertenze, rivolgersi al rivenditore locale.
- ATTENZIONE: l'uso di prodotti che superano il peso consentito può causare danni o possibili lesioni.
- Le staffe devono essere montate secondo le istruzioni di installazione. Un'installazione errata può causare danni o lesioni.
- Utilizzare dispositivi di sicurezza e strumenti adeguati. Il prodotto deve essere installato solo da personale specializzato.
- Questo prodotto può essere montato su pareti a telaio, in cemento armato o in pietra.
- Le superfici portanti devono essere in grado di sopportare in modo sicuro l'intero peso degli apparecchi e di tutti i componenti aggiuntivi.
- Utilizzare esclusivamente le viti di installazione in dotazione e NON SERRARE TROPPO LE VITE.
- Questo prodotto contiene parti di piccole dimensioni che possono causare il rischio di soffocamento se ingerite. Tenere queste parti lontano dalla portata dei bambini.
- Utilizzare il prodotto solo in ambienti chiusi. L'uso del prodotto all'aperto può provocare lesioni e danni.
- IMPORTANTE: prima dell'installazione, confrontare tutti i componenti ricevuti con l'elenco dei componenti. Se i componenti sono danneggiati o mancanti, rivolgersi al rivenditore locale per ottenere i pezzi di ricambio.
- MANUTENZIONE: controllare regolarmente la sicurezza e la stabilità della staffa di montaggio (preferibilmente ogni tre mesi).

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>

info@assmann.com