

DIGITUS® 4K draadloze HDMI-extenderset, 150 m, 4K/60Hz

DS-55359

EAN 4016032507383



4K draadloze HDMI-extenderset, 100/150 m HDMI - HDMI, 4K/60 Hz

Ervaar draadloze beeldoverdracht van de hoogste kwaliteit met de 4K Wireless HDMI Extender (150 m, 4K/60 Hz). Deze krachtige zender- en ontvangerset maakt de draadloze overdracht van HDMI video- en audiosignalen mogelijk in haarscherpe UHD-resolutie tot 4K/60 Hz - zonder vervelende kabelverbindingen. Dankzij de nieuwste draadloze technologie (IEEE 802.11 b/g/n/ac, 5 GHz) verzendt de extender betrouwbaar signalen over afstanden tot 150 meter in vrij zicht (100 meter met ingeklapte antenne). De point-to-point verbinding zorgt voor een stabiele transmissie met een lage latentie en een vertraging van slechts ongeveer 100 ms, ideaal voor presentaties, videostreaming of gebruik in de thuisbioscoop. Set-up is heel eenvoudig met Plug & Play - aansluiten, aanzetten en meteen aan de slag. Een automatische koppelingfunctie selecteert automatisch het beste Wi-Fi-kanaal voor een optimale verbinding. De voeding via USB-C maakt het systeem bijzonder flexibel en compatibel. Maximale beveiliging wordt gegarandeerd door AES 128-bits encryptie in combinatie met het WPA2-authenticatieprotocol (WPA2-PSK / WPA2-Enterprise). Huidige standaarden zoals HDMI 2.0 en HDCP 2.2 worden ondersteund, wat betekent dat zelfs beveiligde inhoud in de beste kwaliteit kan worden afgespeeld. De H.265 compressie zorgt voor een efficiënte overdracht met de hoogste beeldkwaliteit. Met zijn compacte ontwerp, LED-statusweergave en eenvoudige bedieningsconcept is de 4K Wireless HDMI Extender de perfecte oplossing voor iedereen die flexibele, hoogwaardige en veilige HDMI-signaaloverdracht zonder kabels wil.

Verzendt HDMI video- en audiosignalen draadloos in UHD 4K/60Hz over een afstand tot 150 m met onbeperkt zicht

- Draadloze HDMI-signaaloverdracht tot 150 m (uitgeklapte antenne, onbeperkt zicht)
- Draadloze HDMI-signaaloverdracht tot 100 m (ingeklapte antenne, onbeperkt zicht)
- Ondersteunt resoluties tot 4K UHD (4096x2160p, 60Hz)
- Point-to-point verbinding - 1x zender (bron) + 1x ontvanger (uitvoerapparaat)
- Eenvoudige bediening dankzij Plug & Play - aansluiten en klaar, geen stuurprogramma's of software nodig
- Automatische koppeling & verbinding: Maakt automatisch verbinding via het meest gunstige Wi-Fi-kanaal om de best mogelijke Wi-Fi-prestaties te garanderen
- Ondersteunt signaalbronnen (bijv. spelconsoles, Blu-Ray-spelers, enz.) met HDMI-uitgang en pc's/notebooks met Windows, macOS

- Stroomvoorziening via USB-C-aansluiting
- AES 128-bits codering
- Authenticatieprotocol: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- HDMI-versie: HDMI 2.0
- HDCP-versie: HDCP 2.2
- Radionorm: IEEE 802.11.b/g/n/ac
- Frequentieband: 5G
- Aansluitingen per eenheid: 1x HDMI-stekker, 1x USB-C-aansluiting
- Actieknop & LED-statusweergave
- Voeding per eenheid: 5V/2A
- Compressie: H.265
- Vertraging: ongeveer 100 ms (verzending van zender naar ontvanger)
- Audio-indeling: PCM
- Audiokanaal: 2 kanalen
- ABS behuizing
- Stroomverbruik per eenheid: ca. 10W
- Bedrijfstemperatuur: 0-40°C
- Afmetingen (1 eenheid): L 9,1 x B 3,4 x H 1,5 cm
- Gewicht: zender 65 g, ontvanger 50 g
- Kleur: Zwart/Grijs
- Instructies van de fabrikant:
- De transmissieafstand bij beperkt zicht kan niet over de hele lijn worden bepaald en is afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse
- Muren, glas, enz. verkorten het signaalbereik of veroorzaken signaalverlies

Attributen


- HDTV standaard: Ultra HD 4K
- resolutie max.: 4096 x 2160 pixels, 60 Hz
- Afstand: 150 m
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- Video aansluitpoorten: HDMI

Package contents

- 1x zender
- 1x ontvangerenheid
- 2x USB-A naar USB-C kabel (100 cm)
- 2x HDMI-verlengkabel (12,5 cm)
- 1x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	30	12.45	31.50	40.50	29.00	36,996.80
Packaging Unit Inside	1	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.42	5.70	12.70	12.70	919.35
Net single without Packaging	1	0.13	17.30	3.50	10.10	0.00

More images:



Safety notes

- Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.
- Alleen voor gebruik binnenshuis.

- Gebruik het apparaat niet in een vochtige omgeving of in de buurt van water.
- Stel het product niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen, sterke lichtbronnen of direct zonlicht.
- Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen.
- Sluit de adapter pas aan op het lichtnet nadat u gecontroleerd hebt of de netspanning overeenkomt met de waarde die op het typeplaatje vermeld staat.
- Sluit de voeding nooit aan als deze beschadigd is. Neem in dergelijke gevallen contact op met uw leverancier.
- Haal de AC/DC netadapter uit het stopcontact als het apparaat langere tijd niet gebruikt wordt.
- Open het product nooit: Het apparaat kan onderdelen bevatten met een dodelijke spanning. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
- Ondeskundig gebruik, wijzigingen of reparaties door de gebruiker maken alle garanties ongeldig.
- - We aanvaarden geen productverantwoordelijkheid voor onjuist of onbedoeld gebruik van het product.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com