

# DIGITUS® 4K Kablosuz HDMI Genişletici Seti, 150 m, 4K/60Hz

DS-55359

EAN 4016032507383



## 4K Kablosuz HDMI Genişletici Seti, 100/150 m HDMI - HDMI, 4K/60 Hz

4K Kablosuz HDMI Genişletici (150 m, 4K/60 Hz) ile en yüksek kalitede kablosuz görüntü aktarımını deneyimleyin. Bu güçlü verici ve alıcı seti, HDMI video ve ses sinyallerinin 4K/60 Hz'ye kadar keskin UHD çözünürlükte kablosuz olarak iletilmesini sağlar - hem de can sıkıcı kablo bağlantıları olmadan. En yeni kablosuz teknolojisi (IEEE 802.11 b/g/n/ac, 5 GHz) sayesinde genişletici, sinyalleri net görüntüde 150 metreye kadar (anten katlandığında 100 metre) mesafelere güvenilir bir şekilde iletir. Noktadan noktaya bağlantı, sunumlar, video akışı veya ev sinemasında kullanım için ideal olan, yalnızca yaklaşık 100 ms'lik bir gecikmeyle istikrarlı ve düşük gecikmeli iletim sağlar. Tak ve Çalıştır özelliği sayesinde kurulum çok basittir - bağlayın, açın ve hemen başlayın. Otomatik eşleştirme işlevi, optimum bağlantı sağlamak için en iyi Wi-Fi kanalını otomatik olarak seçer. USB-C üzerinden güç kaynağı, sistemi özellikle esnek ve uyumlu hale getirir. WPA2 kimlik doğrulama protokolü (WPA2-PSK / WPA2-Enterprise) ile birlikte AES 128-bit şifreleme ile maksimum güvenlik sağlar. HDMI 2.0 ve HDCP 2.2 gibi güncel standartlar desteklenir, yani korumalı içerikler bile en iyi kalitede oynatılabilir. H.265 sıkıştırma, en yüksek görüntü kalitesiyle verimli iletim sağlar. Kompakt tasarımı, LED durum ekranı ve basit kullanım konseptiyle 4K Kablosuz HDMI Genişletici, kablolar olmadan esnek, yüksek kaliteli ve güvenli HDMI sinyal iletimi isteyen herkes için mükemmel bir çözümdür.

## HDMI video ve ses sinyallerini kablosuz olarak UHD 4K/60Hz kalitesinde 150 m'ye kadar mesafeye sınırsız görünürlikle iletir

- Kablosuz HDMI sinyal iletimi 150 m'ye kadar (katlanmamış anten, sınırsız görüş)
- Kablosuz HDMI sinyal iletimi 100 m'ye kadar (katlanmış anten, sınırsız görüş)
- 4K UHD'ye kadar çözünürlükleri destekler (4096x2160p, 60Hz)
- Noktadan noktaya bağlantı - 1x verici (kaynak) + 1x alıcı (çıkış cihazı)
- Tak ve Çalıştır sayesinde kolay kullanım ve kullanım - tak ve çalıştır, sürücü veya yazılım gerekmez
- Otomatik eşleştirme ve bağlantı: Mümkün olan en iyi WiFi performansını sağlamak için en uygun WiFi kanalı üzerinden otomatik olarak bir bağlantı kurar
- HDMI çıkışlı sinyal kaynaklarının (örn. oyun konsolları, Blu-Ray oynatıcılar, vb.) yanı sıra Windows, macOS yüklü PC'leri/dizüstü bilgisayarları destekler

- USB-C bağlantısı üzerinden güç kaynağı
- AES 128 bit şifreleme
- Kimlik doğrulama protokolü: WPA2 (WPA-PSK / WPA2-Enterprise)
- HDMI sürümü: HDMI 2.0
- HDCP sürümü: HDCP 2.2
- Radyo standardı: IEEE 802.11.b/g/n/ac
- Frekans bandı: 5G
- Birim başına bağlantılar: 1x HDMI fişi, 1x USB-C soketi
- Eylem düğmesi ve LED durum göstergesi
- Birim başına güç kaynağı: 5V/2A
- Sıkıştırma: H.265
- Gecikme: yaklaşık 100 ms (vericiden alıcıya iletim)
- Ses formatı: PCM
- Ses kanalı: 2 kanal
- ABS gövde
- Birim başına güç tüketimi: yaklaşık 10W
- Çalışma sıcaklığı: 0-40°C
- Boyutlar (1 adet): U 9,1 x G 3,4 x Y 1,5 cm
- Ağırlık: verici 65 g, alıcı 50 g
- Renk: Siyah/Gri
- Üretici talimatları:
- Sınırlı görüş mesafesi ile iletim mesafesi genel olarak belirlenemez ve sahadaki koşullara bağlıdır
- Duvarlar, camlar vb. sinyal kapsamını kısaltır veya sinyal kaybına neden olur

## Attributes

- Çözünürlük maks.: 4096 x 2160 Piksel, 60 Hz
- HDTV Standart: Ultra HD 4K
- KVM: no
- Mesafe: 150 m
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): no
- Video bağlantı noktaları: HDMI

## Package contents

- 1x verici ünitesi
- 1x alıcı ünitesi
- 2x USB-A - USB-C kablosu (100 cm)
- 2x HDMI uzatma kablosu (12,5 cm)
- 1x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	30	12.45	31.50	40.50	29.00	36,996.80
Packaging Unit Inside	1	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.42	5.70	12.70	12.70	919.35
Net single without Packaging	1	0.13	17.30	3.50	10.10	0.00

More images:

The promotional images include:

- Product overview and close-up views.
- Technical specifications: AES 128 bit Encryption / WPA2 Protocol, Power Supply (USB-C), Connection Button & LED Status Indicator, and HDMI 2.0.
- Usage scenarios: 'WORK & PLAY' for office and home.
- Compatibility: 'UNIVERSALLY COMPATIBLE' with PCs/Laptop, Blu-Ray Player, and Gaming Console.
- Performance: '4K 60Hz PERFORMANCE ZERO CABLES' with crystal clear video and fluid movement.
- Transmission: 'WIRELESS HDMI 4K UHD SIGNAL TRANSMISSION' with folded antenna (up to 100m) and unfolded antenna (up to 150m).
- Connection: 'AUTOMATIC PAIRING & CONNECTION' with plug-and-go functionality.
- Product details: '4K WIRELESS HDMI EXTENDER SET 150 m | 4K/60Hz', 'ULTRA HD 4K/60Hz', and 'Plug & Play'.

Safety notes

- Lütfen cihazı kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.
- Sadece iç mekan kullanımı içindir.

- Cihazı nemli bir ortamda veya su yakınında kullanmayın.
- Ürünü aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklara, güçlü ışık kaynaklarına veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Bu ürün bir oyuncak değildir. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.
- Şebeke voltajının anma değeri plakasında belirtilen değere uygun olduğundan emin olmadan adaptörü şebekeye bağlamayın.
- Hasarlıysa güç kaynağı ünitesini asla bağlamayın. Bu gibi durumlarda lütfen tedarikçinizle iletişime geçin.
- Cihaz uzun bir süre kullanılmıyorsa AC/DC şebeke adaptörünü güç kaynağından ayırın.
- Ürünü asla açmayın: Cihaz ölümcül gerilime sahip parçalar içerebilir. Onarım veya bakım sadece kalifiye personel tarafından yapılmalıdır.
- Kullanıcı tarafından yapılan uygunsuz kullanım, modifikasyonlar veya onarımlar tüm garantileri geçersiz kılacaktır.
- - Ürünün uygunsuz veya amaç dışı kullanımı için hiçbir ürün sorumluluğu kabul etmiyoruz.

#### EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)