


DIGITUS® 10-tums Gigabit-switch med 16 portar, icke-hanterad, PoE+ (135 W)

DN-95334

EAN 4016032508625



10-tums 16-portars Gigabit-switch utan förvaltning med PoE+, 135 W

DIGITUS® DN-95334 är den perfekta lösningen för stora PoE-installationer där många enheter, såsom IP-kameror, åtkomstpunkter, VoIP-telefoner eller IoT-moduler, drivs samtidigt. Med 16 Gigabit PoE+-portar (30 W per port) och en total PoE-effekt på 120 W erbjuder den hög enhetsdensitet och tillräckliga effektreserver för krävande projekt. Backplanen på 32 Gbps ger stabil bandbredd för alla anslutna PoE-klienter. Det fläktlösa metallhöljet säkerställer pålitlig, ljudlös kontinuerlig drift – även under hög belastning. Den kompakta 10-tumsdesignen gör den idealisk för tekniskåp, våningsfördelare och vägginstallationer i hotell, kontorskomplex, lagerlokaler eller bostadsanläggningar.

Förser upp till 16 PoE-enheter med ström på ett tillförlitligt sätt i en enda kompakt 10-tums enhet – perfekt för CCTV, Wi-Fi och IoT.

- Nätverk och prestanda
- 16x 10/100/1000 Mbps RJ45 (PoE+)
- PoE-standarder: IEEE 802.3af/at, 30 W per port
- 120 W totalt PoE-budget
- Backplan: 32 Gbps
- Överföringshastighet: 23,8 Mpps
- MAC-tabell: 8K
- Design och montering
- Helt utan fläktar
- Metallhölje

- 10-tums rackmontering
- Mått: ca 252 x 150 x 44 mm, vikt: ca 2,5 kg
- EI & omgivning
- Inbyggd strömförsörjning, 100–240 V växelström
- Max. effektförbrukning: 135 W
- Driftstemperatur: 0–40 °C, förvaring: –10–70 °C
- Luftfuktighet: 5–95 %, utan kondens

Attributes

- Antal portar: 16
- PoE effektbudget: 135 W
- PoE-standard: IEEE802.3at (PoE+)
- Ethernet-hastighet: Gigabit
- Industriell användning: no
- Hanterat: no
- Passar utomhus: no
- PoE (Power over Ethernet): yes
- Skydd mot vandalisering: no
- Typ av montering: 10 tum, Skrivbord
- VLAN: yes




Package contents

- DN-95334 Switch
- Strömkabel
- Snabbstartsguide
- Gummifötter

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	6	14.58	44.00	38.30	27.00	45,500.40
Packaging Unit Inside	1	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	2.43	42.00	23.60	6.00	5,947.20
Net single without Packaging	1	1.22	25.20	15.00	4.40	0.00

More images:



Safety notes

- Denna produkt är endast avsedd för inomhusbruk.
- Läs alla anvisningar och följ alla varningar och instruktioner på enheten.
- Placera inte apparaten på ett ostadigt underlag (t.ex. en vagn, ett stativ, ett bord etc.).
- Använd inte denna apparat i närheten av vatten.
- Placera inte apparaten nära eller ovanför en radiator.
- Höljet är försett med öppningar för värmeavledning och ventilation. För att förhindra överhettning under drift får ventilationsöppningarna inte blockeras eller täckas över.
- Placera inte apparaten på en mjuk yta (t.ex. säng, soffa, filt etc.). Detta kommer att blockera ventilationen.
- Apparaten får inte installeras i en sluten miljö om inte tillräcklig ventilation garanteras.
- Spraya inga vätskor på apparaten.
- Dra ut nätkontakten före rengöring. Använd inte flytande rengöringsmedel eller skumrengöringsmedel.
- Rengör apparaten med en fuktig trasa.
- Anslut enheten enligt strömförsörjningen på märkskylten.
- För att förhindra skador på apparaten är det viktigt att alla apparater är ordentligt jordade.
- Placera inga föremål på nätkabeln och lägg den på ett sådant sätt att det inte finns någon risk att snubbla.
- Använd ett överspänningsskydd, en regulator eller en avbrottsfri strömförsörjning (UPS) för att skydda systemet mot plötslig, tillfällig och reducerad ström.
- Säkra systemkabeln och nätkabeln ordentligt och se till att inga föremål trycker på kabeln.
- För inte in några föremål i apparaten genom öppningarna i höljet. Det finns risk för kortslutning, vilket kan leda till brand eller elektriska stötar.
- Försök inte att reparera apparaten själv. Kontakta alltid ett auktoriserat kundservicecenter.

- Om något av följande inträffar ska du dra ur kontakten och skicka apparaten till en auktoriserad serviceverkstad för reparation
- Nätkabeln, nätaggregatet eller kontakten till nätaggregatet är skadad eller sliten;
- Vätska har trängt in i apparaten;
- Enheten har utsatts för regn eller vatten;
- Enheten har tappats eller höljet har skadats;
- Enhetens funktion har uppenbarligen förändrats;
- Apparaten kan inte användas på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com