

DIGITUS® 10-tums 2,5G 8-portars icke-hanterad PoE+-switch med 1× 10G SFP+

DN-95333

EAN 4016032508762



10-tums 8-portars 2,5G ohanterad PoE+-switch 80 W, 1× 10G SFP+

DIGITUS® DN-95333 kombinerar åtta 2,5-gigabit-PoE+-portar med en 10G-SFP+-uplink i ett utrymmesbesparande 10-tumsformat. Varje port levererar upp till 30 W (IEEE 802.3af/at) vid en total PoE-budget på 80 W – tillräckligt för att driva flera Wi-Fi 6/7-åtkomstpunkter eller PTZ-kameror samtidigt. 10G-uplinken säkerställer en smidig dataflöde till stamnätet även vid full portbelastning. Det fläktlösa metallhöljet är ljudlöst och driftsäkert dygnet runt – perfekt för kontor, teknikrum och detaljhandel. Detta gör DN-95333 till förstahandsvalet för prestandakrävande Wi-Fi- och videoövervakningsinstallationer på en kompakt yta på 10 tum.

Förser många PoE-enheter med Multi-Gigabit-hastighet och ansluter dem på ett tillförlitligt sätt till stamnätet via 10G.

- Nätverk och prestanda
- 8× 10/100/1000/2500 Mb/s RJ45 (PoE+)
- 1× 10 Gbps SFP+ upplänk
- PoE-standarder: IEEE 802.3af/at, 30 W per port, 80 W totalt
- PoE-anslutning: Stift 1/2 V-, stift 3/6 V+
- Switchkapacitet: 60 Gbps, vidarebefordran: 44,64 Mpps
- Jumbo-ramar upp till 12 KB, MAC-tabell: 4K
- Paketbuffert: 8 Mbit, Store-and-Forward
- Design och montering
- Helt utan fläktar
- Metallhölje
- 10-tums rackmontering

- Mått: 252 × 150 × 44 mm, vikt: ca 2,5 kg
- EI & omgivning
- Inbyggd strömförsörjning, 100–240 V växelström
- Strömförbrukning: 95 W
- Driftstemperatur: 0–40 °C, förvaring: –10–70 °C
- Luftfuktighet: 5–95 %, icke-kondenserande

Attributes

- Antal portar: 8
- PoE-standard: IEEE802.3at (PoE+)
- Ethernet-hastighet: Gigabit
- Industriell användning: no
- Antal portar (Uplink): 2
- Hanterat: no
- Passar utomhus: no
- PoE (Power over Ethernet): yes
- Skydd mot vandalisering: no
- Typ av montering: 10 tum, Skrivbord
- Uplink portanslutning: SFP
- VLAN: no



Package contents

- DN-95333 Switch
- Strömkabel
- Snabbstartsguide
- Gummifötter

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	8	13.80	49.00	33.50	27.00	44,320.50
Packaging Unit Inside	1	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.73	31.50	6.00	23.60	4,460.40
Net single without Packaging	1	1.14	25.20	4.30	15.00	0.00

More images:



Safety notes

- Denna produkt är endast avsedd för inomhusbruk.
- Läs alla anvisningar och följ alla varningar och instruktioner på enheten.
- Placera inte apparaten på ett ostadigt underlag (t.ex. en vagn, ett stativ, ett bord etc.).
- Använd inte denna apparat i närheten av vatten.
- Placera inte apparaten nära eller ovanför en radiator.
- Höljet är försett med öppningar för värmeavledning och ventilation. För att förhindra överhettning under drift får ventilationsöppningarna inte blockeras eller täckas över.
- Placera inte apparaten på en mjuk yta (t.ex. säng, soffa, filt etc.). Detta kommer att blockera ventilationen.
- Apparaten får inte installeras i en sluten miljö om inte tillräcklig ventilation garanteras.
- Spraya inga vätskor på apparaten.
- Dra ut nätkontakten före rengöring. Använd inte flytande rengöringsmedel eller skumrengöringsmedel.
- Rengör apparaten med en fuktig trasa.
- Anslut enheten enligt strömförsörjningen på märkskylten.
- För att förhindra skador på apparaten är det viktigt att alla apparater är ordentligt jordade.
- Placera inga föremål på nätkabeln och lägg den på ett sådant sätt att det inte finns någon risk att snubbla.
- Använd ett överspänningsskydd, en regulator eller en avbrottsfri strömförsörjning (UPS) för att skydda systemet mot plötslig, tillfällig och reducerad ström.
- Säkra systemkabeln och nätkabeln ordentligt och se till att inga föremål trycker på kabeln.
- För inte in några föremål i apparaten genom öppningarna i höljet. Det finns risk för kortslutning, vilket kan leda till brand eller elektriska stötar.
- Försök inte att reparera apparaten själv. Kontakta alltid ett auktoriserat kundservicecenter.
- Om något av följande inträffar ska du dra ur kontakten och skicka apparaten till en auktoriserad serviceverkstad för reparation
- Nätkabeln, nätaggregatet eller kontakten till nätaggregatet är skadad eller sliten;
- Vätska har trängt in i apparaten;
- Enheten har utsatts för regn eller vatten;
- Enheten har tappats eller höljet har skadats;
- Enhetens funktion har uppenbarligen förändrats;
- Apparaten kan inte användas på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>

info@assmann.com