DIGITUS® Supporto per monitor a design singolo, 35", 10 kg

DA-90478

EAN 4016032509783



Supporto per monitor a design singolo, 35", 10 kg Molla meccanica, VESA: 75x75, 100x100, grigio

Il supporto per monitor singolo completamente mobile è la soluzione ideale per le moderne postazioni di lavoro in cui flessibilità, ergonomia e organizzazione sono fondamentali. Progettato per schermi fino a 35 pollici e con una capacità di carico fino a 10 kg, questo supporto è adatto sia a monitor piatti che curvi. Grazie al meccanismo di tensionamento a molla integrato, il monitor può essere regolato in continuo sul peso corrispondente senza l'ausilio di attrezzi, per un equilibrio perfetto e una regolazione senza sforzo in qualsiasi posizione. Il supporto offre la massima manovrabilità: la rotazione, l'inclinazione, la rotazione e la regolazione dell'altezza consentono di allineare il monitor in modo ergonomico in base alle esigenze individuali. La pratica funzione di sgancio rapido VESA consente di fissare o rimuovere lo schermo in modo rapido e semplice, mentre l'aggancio rapido rende l'installazione del supporto particolarmente semplice. Grazie al design salvaspazio e alla gestione integrata dei cavi, il supporto per monitor non solo garantisce un aspetto ordinato, ma massimizza anche la superficie di lavoro utilizzabile. Due opzioni di montaggio - morsetto da tavolo o grommet - offrono ulteriore flessibilità di montaggio. Il supporto è compatibile con gli standard VESA 75x75 e 100x100, il che lo rende estremamente versatile.

Supporto da tavolo completamente mobile per schermi fino a 35" con una capacità di peso massima di 10 kg - adatto sia per schermi piatti che per schermi curvi

- Dimensioni massime del monitor: 35".
- Carico massimo: 10 kg
- Molla meccanica con regolazione della tensione (senza attrezzi)
- Compatibilità VESA: 75x75, 100x100
- Adatto a monitor piatti e curvi
- Prodotto ergonomico testato e certificato - Certificato dall'IGR (Istituto per la Salute e l'Ergonomia)
- Inclinazione del monitor: 135° (da + 90° a -45°)
- Rotazione del monitor: 180° (da +90° a -90°)
- Rotazione del monitor: 360° (da +180° a -180°)
- Estensione completa del braccio: 58,2 cm
- Tipo di montaggio: staffa a morsetto o passante da tavolo
- Spessore consigliato del piano del tavolo: morsetto: 5 - 70 mm, passaggio del tavolo: 5 - 80 mm
- Funzione VESA Quick-Release (fissaggio rapido)
- Gestione dei cavi integrata
- Materiale: acciaio, alluminio, plastica
- Dimensioni: P 12,6 x L 21,3 x H 54,5 cm
- Peso: 2,45 kg
- Colore: Grigio

Attributes

- Dimensioni dei monitor: fino a 35"
- Modalità di montaggio: Montaggio con morsetto
- Montaggio VESA: 75x75 mm, 100x100 mm
- Numero di monitor: 1
- Peso monitor (max.): 10 kg

Package contents

- 1 supporto per monitor
- 1x materiale di montaggio e accessori
- 1x istruzioni di montaggio

Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	4	13.20	45.50	44.00	27.70	55,455.40
Packaging Unit Inside	1	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	3.30	44.00	21.10	12.50	11,605.00
Net single without Packaging	1	2.45	53.40	12.00	54.50	0.00


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.


More images:




















Safety notes

- Prima di iniziare il montaggio e l'installazione, leggere attentamente il manuale. Per qualsiasi domanda sulle istruzioni o sulle avvertenze, rivolgersi al rivenditore locale.
- ATTENZIONE: l'uso di prodotti che superano il peso consentito può causare danni o possibili lesioni.
- Le staffe devono essere montate secondo le istruzioni di installazione. Un'installazione errata può causare danni o lesioni.
- Utilizzare dispositivi di sicurezza e strumenti adeguati. Il prodotto deve essere installato solo da specialisti.
- Questo prodotto può essere montato su pareti a telaio, in cemento armato o in pietra.
- Le superfici portanti devono essere in grado di sopportare in modo sicuro l'intero peso degli apparecchi e di tutti i componenti aggiuntivi.
- Utilizzare esclusivamente le viti di installazione in dotazione e NON SERRARE TROPPO LE VITE.
- Questo prodotto contiene parti di piccole dimensioni che possono causare il rischio di soffocamento se ingerite. Tenere queste parti lontano dalla portata dei bambini.
- Utilizzare il prodotto solo in ambienti chiusi. L'uso del prodotto all'aperto può provocare lesioni e danni.
- IMPORTANTE: prima dell'installazione, confrontare tutti i componenti ricevuti con l'elenco dei componenti. Se i componenti sono danneggiati o mancanti, rivolgersi al rivenditore locale per ottenere i pezzi di ricambio.
- MANUTENZIONE: controllare regolarmente la sicurezza e la stabilità della staffa di montaggio (preferibilmente ogni tre mesi).

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com