DIGITUS® CK10, klawiatura przewodowa, układ niemiecki (QWERTZ), 105 klawiszy

DA-20167

EAN 4016032511045



Klawiatura przewodowa Office, układ GER, USB, kabel 1,8 m, czarna

Ta przewodowa klawiatura z niemieckim układem klawiszy QWERTZ przekonuje cichą, precyzyjną pracą oraz płaską, ergonomiczną konstrukcją. Pełnowartościowy układ 105 klawiszy, obejmujący blok numeryczny oraz wszystkie ważne znaki specjalne i umlauty, umożliwia intuicyjne wprowadzanie tekstu i wydajną pracę w niemieckojęzycznym środowisku biurowym, urzędowym oraz w ramach pracy zdalnej. Wygodne, ciche klawisze zapewniają przyjemne, ciche wrażenia podczas pisania i sprzyjają skupieniu podczas pracy, nawet na wspólnych stanowiskach. Dzięki smukłej konstrukcji, klawiszom o średniej wysokości z lekkim wgłębieniem oraz praktycznej regulacji wysokości za pomocą rozkładanych nóżek klawiaturę można wygodnie dostosować do indywidualnego stylu pracy. Jako sprawdzony i certyfikowany produkt ergonomiczny otrzymała wyróżnienie od IGR (Instytutu Zdrowia i Ergonomii) i wspiera ergonomiczne projektowanie stanowiska pracy. Ponadto klawiatura jest odporna na rozpryski wody, dzięki czemu nadaje się szczególnie do codziennego użytku w środowiskach biurowych, edukacyjnych i administracyjnych. Wypalane laserowo symbole na klawiszach zapewniają trwałą czytelność nawet przy częstym użytkowaniu. Przewodowe połączenie USB-A zapewnia stabilne i bezopóźnieniowe wprowadzanie danych bez konieczności stosowania baterii i bez zakłóceń związanych z łącznością bezprzewodową. Dzięki funkcji Plug & Play klawiatura jest natychmiast gotowa do użycia. Wystarczy podłączyć ją przez USB i od razu zacząć pracę. Dzięki kablowi o długości 1,8 m, antypoślizgowej konstrukcji i wadze 525 g zapewnia ona ponadto elastyczne rozmieszczenie i pewne utrzymanie na biurku. Trzy diody LED stanu dla funkcji Caps Lock, Num Lock i Scroll Lock dopełniają praktyczne wyposażenie.

Klawiatura łączy w sobie cichą i precyzyjną pracę z płaską, ergonomiczną i ponadczasową konstrukcją


- Układ klawiatury: QWERTZ
- Układ klawiatury: niemiecki
- Liczba klawiszy: 105
- Złącze USB: USB 2.0
- Długość kabla: 1,8 m
- Regulacja nachylenia za pomocą gumowanych nóżek
- Kąt nachylenia 2° (w pozycji złożonej), 7° (w pozycji rozłożonej)
- 3 diody LED stanu (klawisze CAPS LOCK, NUM i SCROLL)
- Typ przełącznika: wysokiej jakości technologia membranowa
- Poziom głośności: 42,5 ± 10 dB
- Skok klawisza: 2,8 ± 0,2 mm
- Siła nacisku: 55 ±10 N (klawisze standardowe), 70 ±10 N (klawisz Enter i spacja)
- Odporne na ścieranie oznaczenia laserowe
- Wysokość znaków: 4,4 mm (litery), 3,4 mm (cyfry)
- Odległość między środkami klawiszy: 19 mm
- Żywotność: 10 milionów naciśnięć na klawisz
- MTBF: >100 000 godzin
- Stopień połysku: matowy; 3,8–6,4 GU
- Odporny na rozpryski wody
- Pobór prądu: 50 mA
- Napięcie zasilania: 5 V (DC)
- Temperatura pracy: 0–40°C
- Temperatura przechowywania: -40 – 55°C
- Waga: 525 g
- Wymiary: 452 x 159 x 24 mm
- Kolor: czarny
- Wymagania systemowe: Windows 7, 10, 11, złącze USB-A

Zawartość opakowania

- 1x klawiatura
- 1x instrukcja obsługi


Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	10	8.00	30.30	49.50	22.80	34,196.60
Opakowanie wewnętrzne	1	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.80	20.20	48.20	2.70	2,628.83
Netto bez opakowania	1	0.53	15.90	45.20	2.40	0.00

Więcej zdjęć











Safety notes

- Nie wolno otwierać urządzenia, wprowadzać w nim zmian ani samodzielnie go naprawiać.
- Należy trzymać urządzenie i jego przewód zasilający z dala od małych dzieci, aby przewód nie owinął się wokół szyi lub ciała dziecka i nie stwarzał zagrożenia uduszeniem.
- Kabel przyłączeniowy należy poprowadzić z dala od ścieżek przejścia i w taki sposób, aby nikt nie mógł się o niego zaczepić, co pozwoli uniknąć urazów spowodowanych potknięciem się i upadkiem.
- W przypadku dłuższego użytkowania należy zwracać uwagę na ergonomiczną pozycję ciała, dłoni i ramion oraz robić regularne przerwy, aby uniknąć dolegliwości spowodowanych jednostronnym lub długotrwałym obciążeniem.
- Aby uniknąć nieprawidłowego działania lub uszkodzenia podłączonego urządzenia, nie należy dalej korzystać z urządzenia, jeśli przewód zasilający, wtyczka lub obudowa wykazują widoczne uszkodzenia.
- Należy chronić kabel połączeniowy przed zgnieceniem, silnym zagięciem i nadmiernym rozciąganiem, aby zapobiec jego uszkodzeniu i wynikającym z tego nieprawidłowościom w działaniu.
- Aby uniknąć uszkodzeń materiałowych i funkcjonalnych, należy używać i przechowywać urządzenie wyłącznie zgodnie z warunkami eksploatacji określonymi przez producenta.
- Podczas czyszczenia należy przestrzegać wskazówek producenta i przed rozpoczęciem czyszczenia odłączyć urządzenie od komputera.
- Nie należy stosować agresywnych środków czyszczących, rozpuszczalników ani środków ściernych.
- Nigdy nie należy spryskiwać urządzenia bezpośrednio wodą ani sprayami czyszczącymi
- Bezpieczeństwo baterii i akumulatorów (w przypadku bezprzewodowych klawiatur i myszy)
- Nigdy nie wrzucać baterii do ognia, nie otwierać ich ani nie powodować zwarcia. Ryzyko wybuchu i pożaru.
- Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Połknięcie baterii może stanowić zagrożenie dla życia.
- Wypuste baterie należy natychmiast wyjąć z urządzenia, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym wyciekiem.
- Urządzeń elektronicznych i baterii nie wolno wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji oraz korzystać z systemów zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com