DIGITUS® Evrensel 19 inç ekipman sunucu rafı, derinlik ayarlı, 8HE

DN-48100

EAN 4016032511694



8HE Sunucu Rafı, açık çerçeveli, 538x599x560 mm derinlik ayarlı, tekerlekler, ayar ayakları, siyah

Universal 19 inç Ekipman Sunucu Rafları, küçük ve orta ölçekli BT ve ağ kurulumlarında, test ve geliştirme ortamlarında veya stüdyolarda, konferans salonlarında vb. ses-görüntü-medya çözümlerinde kullanım için idealdir. Değişken montaj derinliği sayesinde, örneğin sunucular, UPS, aktif ve pasif ağ teknolojisi veya AV ekipmanlarının (video ayırıcı, ses amplifikatörü vb.) kurulumu için esnek bir şekilde kullanılabilirler. Rafın açık tasarımı, montaj kolaylığını ve kablo düzenlemesini artırırken, aynı zamanda kurulu tüm cihazlar için optimum pasif havalandırma sağlar. Sağlam tekerlekler sayesinde raflar, tam donanımlıyken bile kolayca hareket ettirilebilir. Entegre seviye ayar ayakları, rafın sağlam bir şekilde durmasını sağlar. Gerekirse raflar zemine sabitlenebilir. Evrensel 19 inç Ekipman Sunucu Rafları, taşınması kolay bir düz pakette teslim edilir; bu da güvenli ve kolay nakliyeyi sağlar. Ekte bulunan sezgisel montaj kılavuzu sayesinde sorunsuz bir kurulum garanti edilir.

DIGITUS®'un 19 inçlik Universal Sunucu Rafları, ayarlanabilir montaj derinliği sayesinde esnek bir şekilde kullanılabilir. Sunucuları, UPS'leri, aktif ve pasif ağ bileşenlerini barındırmak veya ses, video ve medya çözümleri için idealdir.

- Ön ve arka kısımlarda 482,6 mm (19")'lik profil, yükseklik birimi işaretleriyle donatılmıştır
- Derinlik, 2,54 cm'lik (1 inç) adımlarla toplam 55,96 – 101,7 cm aralığında ayarlanabilir
- 2,0 mm kalınlığında, yüksek yük taşıma kapasitesine sahip, toz boyalı sağlam çelik sac
- Montaj bileşenleri için 600 kg'a (statik) veya 300 kg'a (dinamik) kadar yüksek maksimum taşıma kapasitesi
- 4 adet kablo düzenleme halkası dahil
- Tekerlekler ve ayar ayakları dahildir
- Anahtar ve montaj malzemeleri dahildir
- Montaj yapılmamış, demonte halde teslimat
- Renk: Siyah (RAL 9005)
- Tekerlekler/ayarlamalı ayaklar dahil ürün boyutları (YxGxD): 538x599x560 mm
- Ürün boyutları, tekerlekler/ayarlı ayaklar hariç (YxGxD): 465,6x599x560 mm
- Ambalaj boyutları (YxGxD): 130x660x420 mm
- Ağırlık (net/brüt): 15,5 kg/17 kg

Attributes

- Birimler: 8
- Genişlik: 599 mm
- Kabin tipi: Sunucu kabini
- Ön kapı: hariç tutulan:
- Renk: siyah, RAL 9005
- Yan paneller: Hariç tutulan:
- Yük kapasitesi: 600 kg
- IP koruma sınıfı: hariç tutulan:
- Monteli: no

Package contents


- 1 adet sunucu rafı, demonte halde
- 4 adet kablo düzenleme halkası
- 1 adet anahtar
- 1 adet montaj malzemesi seti
- 1 adet montaj kılavuzu


Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	17.00	42.00	66.00	13.00	36,036.00
Packaging Unit Inside	1	17.00	42.00	66.00	13.00	36,036.00
Packaging Unit Single	1	17.00	42.00	66.00	13.00	36,036.00
Net single without Packaging	1	15.50	56.00	59.90	53.80	0.00


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:
















Safety notes

- Kurulu cihazların aşırı ısınmasını önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Ağ kabinleri aşırı doldurulmamalı ve havalandırma delikleri tıkanmamalıdır.
- Kablolar düzgün bir şekilde döşenmeli ve kablo kanalları veya tepsileri içinde düzenlenmelidir.
- Hassas cihazları akım piklerinden veya yıldırım çarpmalarından korumak için aşırı gerilim koruma cihazları kullanın.
- İlgili IP koruma sınıfına uyarken nem veya ıslaklıktan kaçının.
- Muhafazanın ve kullanılan cihazların uygun şekilde topraklandığından emin olun.
- Sık sık fırtına aktivitesi olan bölgelerde, güç kaynağına profesyonel yıldırım koruması entegre edilmelidir.

- Eşit olmayan yüklemeyi önlemek için, en ağır üniteleri her zaman kabinin alt kısmına monte edin.
- Bakım veya kurulum çalışmaları sırasında kurulu cihazların güç kaynağıyla bağlantısını kesin.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com