# Ubiquiti WiFi 6 Access Point 4x4 2,4GHz/ 573,5Mbps 5GHz/ 2402Mbps MU-MiMo PoE

UB-U6-PLUS EAN 0810084691151





#### WLAN ACCESSPOINT 2,4 u. 5GHz IEEE 802.11ax/ac/a/b/g/n

Der U6+ ist ein Kompakter Access Point für die Deckenmontage und ist mit dem WiFi 6 Standard (IEEE802.11ax) ausgestattet. Die Stromversorgung erfolgt über PoE (IEEE802.3af) bei einer max. Aufnahme von 9W über einen PoE Switch oder Injektor. Er eignet sich besonders für Kleine bis Mittelgroße Räume.

- Stromversorgung: PoE 9W 802.3af (Injektor NICHT Enthalten)
- Antenna Gain: 2.4GHz/ 3dBi 5GHz/ 5.4dBi
- Max. TX Leistung: 2.4GHz/ 23dBm 5GHz/ 23dBm
- Clientverbindungen: 300+

- Anschlüsse: 1x RJ45 Gb
- VLAN: Ja (802.1Q)
- Montage: Wand, Decke
- Betriebstemperatur: -30°C bis +60°C
- Dimension: 160x30mm
- UniFi Controller: V7.3.76 oder höher

# Lieferumfang

- UB-U6-PLUS
- Schnellstartanleitung
- Montagematerial

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	1	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Innen-VPE	1	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Weitere Anwendungsbilder:







## Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

Discomp s.r.o Dopravni 1218/2a Plzen, Czech Republic https://www.discomp.cz/ info@discomp.cz