

# DIGITUS® Fachboden zum Festeinbau in 483 mm (19")-Schränke

DN-19-TRAY-1-1000-SW

EAN 4016032147312



## 1HE Fachboden festeinb. f. Schr. ab 1000 mm Tiefe 44x483x737 mm, bis 100 kg, schwarz (RAL 9005)

Die Fachböden zum Festeinbau lassen sich einfach an den vorderen 483 mm (19")-Profilschienen Ihres 483 mm (19") Netzwerk- oder Serverschranks installieren. Durch das stabile, perforierte Lochblech mit einer hohen Traglast, sind sie die optimale Tragfläche für nicht 483 mm (19") einbaufähige Komponenten.

- Festeinbau
- stabiles, perforiertes Lochblech
- inkl. Befestigungsmaterial
- 4-Punkt Befestigung (vordere- und hintere 19"-Profilschienen)

## Merkmale

- Einbau Typ: Festeinbau
- Farbe: schwarz, RAL 9005
- HE: 1
- Traglast: 100 kg
- Geeignete Schranktiefe:  $\varnothing$  1000 mm
- Zoll Formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")

## Lieferumfang

- Installations-Set (Schrauben, Käfigmuttern, Unterlegscheiben)
- Griff

## Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	5	24,70	45,50	25,50	77,00	89.339,20
Innen-VPE	1	4,94	50,00	78,00	6,00	23,40
Einzel-VPE	1	4,94	50,00	78,00	6,00	23,40
Netto einzeln ohne VP	0	4,70	73,70	48,30	4,40	15.662,70

## Sicherheitshinweise

- Beachten Sie bei der Installation und der Verwendung der Zubehörprodukte für Netzwerkschränke die jeweiligen Sicherheitshinweise des Herstellers, bzw. des Schranksystems, in dem sie das Zubehörteil verwenden wollen.

## Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)