

## DIGITUS LWL Spleißbox, bestückt, LC, OM3

DN-96332/3 EAN 4016032278474





## LWL Spleißbox, 1HE, bestückt, 24x LC DX, OM3 inkl. Spleißkass., gefärbte Pigtails, Kupplungen

LWL Spleißbox, 1HE, bestückt, 24x LC DX, OM3,inkl. Spleißkass., gefärbte Pigtails, Kupplungen

- Komplett vorkonfektioniert, Faserpigtails abgesetzt und in die Spleißkassette(n) eingelegt
- Farbige Pigtails
- Kupplungen mit Zirkonia Keramik Ferrule
- Kupplungen im Kunststoffgehäuse
- Trägergehäuse aus 1,0 mm Stahlblech, lackiert
- 1 Höheneinheit (44,45 mm)

- 483 mm Breite (19")
- 240 mm Tiefe
- M20/M25-Verschraubung, Kassette, Kassettendeckel und Zugentlastung sind im Lieferumfang enthalten.
- Ausziehbar
- Anzahl Fasern: 48
- · Bauart: ausziehbar
- Bestückung: Spleißbox
- Farbe: lichtgrau, RAL 7035Faser Klasse: OM3
- Steckertyp: LC / UPC / duplex

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	4	14,00	53,00	35,00	25,00	46,40
Innen-VPE	1	3,50	51,50	32,00	5,50	9,10
Einzel-VPE	1	3,43	51,50	32,00	5,50	9,10
Netto einzeln ohne VP	0	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00

## Weitere Anwendungsbilder:

