

# **DIGITUS DisplayPort Adapter / Konverter**

#### AK-340401-001-S EAN 4016032289265





### DisplayPort Adapterkabel, DP - DVI (24+5) St/Bu, 0.15m, m/Verriegelung, DP 1.1 komp., sw

Dieser digitale HD Adapter / Konverter eignet sich z.B. ideal zum Anschluss eines Notebooks oder Computers mit DP-Schnittstelle an einen DVI-Monitor, Beamer, LCD-/TFT-Monitor über ein DVI-Kabel.

## Perfekt für Video-Streams, für Gaming oder zur Erweiterung des Arbeitsplatzes

- Unterstützt bis zu 1080p mit 60 Hz
- Unterstützt digitales Full HD, sowie DVI-D Single Link Signale. (18+1)
- Adern aus Kupfer, Folien- und Geflechtgeschirmt für Robustheit und eine verlässliche Verbindung
- Plug and Play, kein zusätzlicher Treiber notwendig
- Achtung! Die DVI-Buchse unterstützt die Aufnahme von 24+5 Steckern, überträgt jedoch nur Single Link 18+1 DVI-D Signale in Full HD Auflösung.
- Unterstützt DisplayPort 1.1
- Bandbreite: 6,75 Gbps (2,25 pro Kanal, 225 MHz)
- Farbtiefe: 36bit (12bit pro Kanal)
- Stromversorgung über den DisplayPort
- Eingang: DisplayPort Stecker, 20-Pin
- · Ausgang: DVI Buchse, (24+5)
- Auflösungen: 480i, 576i, 1080i, 480p, 576p, 720p, 1080p (50 / 60 Hz)
- Betriebstemperatur: 0°C bis +45°C

- Betriebsfeuchtigkeit: 10% bis 80% RH (nicht kondensierend)
- Lagertemperatur: -10°C bis +80°C
- Lagerfeuchtigkeit: 5% bis 90% RH (nicht kondensierend)
- Leistungsaufnahme: 300 mW
- Gesamtkabellänge: 15 cm
- Farbe: Schwarz
- Adern Material: CU
- Anschluss 1: DP, Stecker
- Anschluss 2: DVI-I, (24+5), Buchse
- Arretierung: Schnappbefestigung
- AWG: 28
- DisplayPort standard: DisplayPort 1.1a
- Farbe Anschlüsse: schwarz
- Farbe Kabel: schwarz
- Ferrit Filter: kein
- · Haube: vergossen
- HDTV Standard: Full HD
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Sortiment: DisplayPort Kabel
- Verpackung: Polybag Länge: 0.15 m
- AOC Aktives Optisches Kabel: nein
- Schirmung: Doppelt geschirmt

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	100	9,70	38,10	30,20	31,10	35.784,30
Innen-VPE	10	0,49	40,60	40,60	8,10	13.351,70
Einzel-VPE	10	0,08	20,00	15,00	1,60	486,00
Netto einzeln ohne VP	0	0,08	24,50	4,50	1,50	165,40



### Weitere Anwendungsbilder:











