

DIGITUS DisplayPort Adapterkabel, DP - HDMI Typ A

AK-340303-020-S EAN 4016032438595





Displayport Adapterkabel, DP - HDMI Typ A St/St, 2.0m, m/lock DP 1.2 HDMI 2.0,4K/60Hz,sw

Dieses digitale HD Hochleistungs-Audio-/Video-Kabel dient dem Anschluss von PCs oder Notebooks an Monitore mit HDMI-Schnittstelle.

Umgehen Sie Adapter mit einem Plug-and-Play-Kabeladapter, der keine externe Stromversorgung benötigt.

- Unterstützt HDMI 2.0 Eigenschaften
- Unterstützt bis zu 4K/2K mit 60Hz
- Unterstützt 3D mit einer Auflösung von 1080p
- Unterstützt HDCP und DPCP
- Unterstützte Übertragungsmodi: RBR, HBR, HBR2
- Maximale Bandbreite: 21,6 Gbps
- HBR-Version/transfer mode: HBR2 (5,40 Gbit/s per lane)
- Adern Material: CU

- Anschluss 1: DP, Stecker
- · Anschluss 2: HDMI Typ A, Stecker
- Arretierung: Schnappbefestigung
- AWG: 28
- DisplayPort standard: DisplayPort 1.2
- Farbe Anschlüsse: schwarz
- Farbe Kabel: schwarz
- Haube: vergossen
- HDTV Standard: Ultra HD 4K
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Sortiment: DisplayPort KabelVerpackung: Polybag
- Länge: 2 m
- AOC Aktives Optisches Kabel: nein
- · Schirmung: dreifache Schirmung

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	50	4,50	25,00	44,00	44,00	48,40
Innen-VPE	10	0,91	7,00	16,00	30,00	3,40
Einzel-VPE	10	0,07	2,00	13,00	12,00	312,00
Netto einzeln ohne VP	0	0,07	2,00	12,00	11,00	264,00

Weitere Anwendungsbilder:









