NOCTUA Noctua Gehäuselüfter 120 mm

NOC-NF-S12A-ULN EAN 4716123314912





• Format: 120x120x25 mm Anschluss: 3-pin Lagertyp: SSO2

Blattgeometrie: S-Serie mit Anti-Stall Knobs

Rahmentechnologie: AAO (Advanced Acoustic Optimisation)

Umdrehungsgeschw. (+/-10%): 800 RPM

• Umdrehungsgeschw. mit L.N.A. (+/-10%): 600 RPM

• Volumenstrom: 74,3 m³/h



Volumenstrom mit L.N.A.: 57,5 m³/h

Geräuschentwicklung: 8,6 dB(A)

Geräuschentwicklung mit L.N.A.: 6,7 dB(A) Statischer Druck: 0,62 mm H2O

Statischer Druck mit L.N.A.: 0,44 mm H2O

Max. Leistungsaufnahme: 0,72 W Max. Stromstärke: 0,12 A

Betriebsspannung: 12 V

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innen-VPE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	0	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Weitere Anwendungsbilder:







