


DIGITUS Câble de brassage monomode à fibre optique, LC / LC

DK-2933-03 EAN 4016032248934





FO patch cord, duplex, LC to LC SM OS2 09/125 æ, 3 m

Câble patch LWL, duplex, LC à LC,SM OS2 09/125 μ , 3 m

Un débit et une qualité de connexion excellents pour votre réseau.


- Câble duplex
- LSOH
- Connecteur avec férule en céramique
- Diamètre du câble : 2 mm
- Emballé unitairement avec protocole de mesure


Attributes

- Assortiment: Jarretière (fibre optique)
- · Connecteur 1: LC
- · Connecteur 2: LC
- · Couleur du câble: jaune
- Démarrage: unicolore
- Diamètre de la fibre: 9/125 µm
- Diamètre du câble: 2 mm
- Emballage: DIGITUS Polybag (sac en plastique)Mode: Monomode
- Type de câble: I-VH 2E 9/125 μm
- Type de fibre optique: OS2
- Longueur: 3 m

Logistics										
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³				
Packaging Unit Carton	120	8.40	60.00	38.00	32.00	72,960.00				
Packaging Unit Inside	15	1.05	18.00	19.50	14.00	4,914.00				
Packaging Unit Single	1	0.07	2.00	20.00	30.00	1,200.00				
Net single without Packaging	0	0.04	17.00	17.00	2.00	578.00				

More images:









Part No.	DK-2933-03					
Lenght	3 m					
Cable Type	Duplex SM 9/125		OS2 LSZH			
	END A		END B			
Connector Type	LC		LC			
Insertion Loss (dB)	0.12	0.15	0.15	0.19		
Return Loss (dB)	51.8	53.2	51.1	50.7		
Q.C.	PASS					