


## DIGITUS Câble de brassage monomode à fibre optique, LC (APC) / LC

DK-293LCA3LC-02 EAN 4016032309154





## FO patch cord, duplex, LC (APC) to LC (PC) SM OS2 09/125 æ, 2 m

Câble patch LWL, duplex, LC (APC) vers LC (PC),SM OS2 09/125  $\mu$ , 2 m

## Un débit et une qualité de connexion excellents pour votre réseau.

- Câble duplex
- LSOH
- · Connecteur avec férule en céramique
- Diamètre du câble : 2 mm
- Emballé unitairement avec protocole de mesure

## Attributes

• Assortiment: Jarretière (fibre optique)

- Connecteur 1: LC (APC)
- · Connecteur 2: LC
- · Couleur du câble: jaune
- · Démarrage: unicolore
- Diamètre de la fibre: 9/125 μm
- Diamètre du câble: 2 mm
- Emballage: DIGITUS Polybag (sac en plastique)
- Gaine du câble: LSOH
- Mode: Monomode
- Type de câble: I-VH 2E 9/125 μm
- Type de fibre optique: OS2
- Longueur: 2 m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	160	7.20	18.00	19.00	11.00	3,762.00
Packaging Unit Inside	10	0.45	19.50	19.50	12.00	4,563.00
Packaging Unit Single	1	45.00	1.00	19.00	28.00	532.00
Net single without Packaging	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00