

DIGITUS Câble adaptateur DisplayPort

AK-340306-020-S EAN 4016032328537





Câble adaptateur DisplayPort, type DP - DVI (24+1) St/St, 2.0m, m/interlock, DP 1.1a comp.,sw

Ce câble HD numérique convertit les signaux DisplayPort en signaux DVI et est idéal pour connecter des appareils avec interface DisplayPort à un téléviseur, un vidéoprojecteur ou un moniteur compatible HD avec interface DVI.

Connecter un écran compatible DVI à une carte/source vidéo DisplayPort

- Supporte jusqu'à 1080p à 60 Hz
- Conducteurs en cuivre, blindés par feuille et par tresse pour une robustesse et une connexion fiable
- Plug and Play, pas de pilote supplémentaire nécessaire
- Modes de transmission pris en charge: RBR, HBR, HBR2
- Bande passante maximale: 10,8 Gbps
- Version/modalité de transfert HBR : HBR1 (2,70 Gbit/s par voie)
- Version HDCP: HDCP 1.3

• câble en cuivre massif OFC (99,9 % sans oxygène)

Attributes

- · Assortiment: Câbles DisplayPort
- Connecteur 1: Connecteur DP
- Connecteur 2: Connecteur DVI-D (24+1)
- Connecteur Surface: plaqué nickel
- Couleur du câble: noir
- · Couleur du connecteur: noir
- Norme DisplayPort: DisplayPort 1.1a
- Norme HDTV: Full HD
- Protection de contact: moulé
- Résolution max. HDTV: 1920 x 1080 Pixel, 60 Hz
- Verrouillage: Fermeture à pression
- Longueur: 2 m
- AOC Câble Optique Actif: Non

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	50	6.50	28.00	34.00	45.00	42,840.00
Packaging Unit Inside	5	0.65	22.00	15.00	2.00	660.00
Packaging Unit Single	1	0.13	22.00	15.00	2.00	660.00
Net single without Packaging	0	0.13	22.00	15.00	2.00	660.00

More images:





