

DIGITUS Adaptateur RS-232 vers RS-485

DA-70161 EAN 4016032358480





RS232 to RS485 Adapter transmission rate: 300-115.2 Kbps

Le convertisseur permet la communication entre les ordinateurs et les périphériques en série qui supportent le standard d'interface RS-485. L'adaptateur transforme les signaux RS-232 en standard RS-485 et permet ainsi l'extension de la portée de 5 m (côté RS-232) jusqu'à 12 000 m (côté RS-485). Le convertisseur ne nécessite pas d'alimentation en courant externe. Grâce à l'utilisation d'un chipset RS-232 breveté, il n'est pas nécessaire d'initialiser l'interface RS-232. L'émetteur-récepteur intégré permet l'utilisation sans délai d'attente et la reconnaissance automatique de la direction du transfert de données depuis les ports E/S. La reconnaissance ne nécessite pas de signaux de contrôle (RTS, DRT) et assure la compatibilité totale pour les applications en semi-duplex RS-232, sans modification du logiciel. Ainsi, il ne faut donc pas apporter de modifications aux logiciels et au matériel avant l'utilisation de l'adaptateur. Le convertisseur supporte un taux de transfert de série de 300 à 115 200 bit/s. Le domaine d'utilisation s'étend des systèmes industriels, en passant par les systèmes de lecture de cartes, d'accès, de paiements numériques

(péages, bus de ligne, parkings) jusqu'aux applications de constructeurs de machines.

Transformez des signaux RS-232 en RS-485.

- · Compatible avec EIA et TIA
- Transmission par câble à paires torsadées ou STP
- Mode de transfert : Semi-duplex, asynchrone
- Vitesse de transmission : 300 à 115 200 bit/s
- Portée de transmission : 1 200 m (RS-485), 5 m (RS-232)
- Températures de fonctionnement de -25 à 70 °C
- Humidité de l'air : 5 à 95 %
- Dimensions : $17 \times 33 \times 63 \text{ mm}$
- Compatible avec Windows (2000, 2003, 2008, XP, Vista, 7, 8), Mac et Linux

Package contents

- Adaptateur RS-232 vers RS-485
- Notice d'utilisation

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	100	8.90	50.00	22.00	47.00	51,700.00
Packaging Unit Inside	1	0.08	11.00	19.50	3.00	643.50
Packaging Unit Single	1	0.08	11.00	19.50	3.00	643.50
Net single without Packaging	0	0.03	6.30	3.30	1.70	35.34



More images:





