


# **DIGITUS Wandgehäuse - Slim**

# DN-19 WM-3H3V-SL EAN 4016032383116





Das 483 mm (19")-Wandgehäuse der Slim Serie erlaubt eine horizontale oder vertikale Montage von 3HE mit zwei unabhängigen Montagebereichen für Patch Panels, Switche, Router oder andere 483 mm (19")-Aktivkomponenten.

## Schlankes Design mit drehbaren Montagebereichen im Inneren

- 1,0 1,5 mm starkes Stahlblech
- 2x 3HE nutzbare Montagebereiche
- Montagebereiche können um 100° gedreht werden
- Ausgestanzte Kabeleingänge mit Plastikabdeckung an allen Seiten (145x70 mm)
- Bodenteil vorbereitet für Lüfteraufnahme
- Abschließbare Fronttür mit Lüftungsschlitzen
- mehrere Kabelfixierungpunkte für ein sauberes Kabelmanagement



 Max. Installationshöhe im Inneren (von oberer Profilschiene bis Boden): 650 mm

#### Merkmale

- · Breite: 600 mm
- Farbe: lichtgrau, RAL 7035
- Fronttür: Stahltür, geschlossen, einflügelig
- HE:
- Schranktyp: Wandgehäuse, Hausautomation
- · Seitenwände: Beidseitig
- Tiefe: 200 mm
- Traglast: 100 kg
- IP Schutzklasse: IP20
- Montiert: ja

#### Lieferumfang

- Erdungskabel-Set
- 2 x Schlüssel

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	1	14,00	22,00	62,00	92,00	125.488,00
Innen-VPE	1	14,00	22,00	62,00	92,00	125.488,00
Einzel-VPE	1	14,00	22,00	62,00	92,00	125.488,00
Netto einzeln ohne VP	0	12,00	20,00	60,00	90,00	108.000,00

### Weitere Anwendungsbilder:





