

# DIGITUS Stazione docking M.2 NVMe/SATA

DA-71547  
EAN 4016032490388



### Stazione docking NVMe/SATA Docking per SSD USB3.2 Gen2 di tipo C NVMe e SATA

La docking station per SSD di DIGITUS® può ospitare SSD M.2 in tecnologia NVMe o SATA fino a 4 TB. Sono supportate le unità SSD NVMe con B+M Key e M-Key e le unità SSD SATA con B+M-Key, ciascuna nei formati 2242, 2260, 2280 e 22110. È possibile espandere facilmente la capacità di archiviazione di numerosi dispositivi USB-C™ come PC, notebook, TV, console di gioco o router.

### Gestione delle unità SSD M.2 NVMe e M.2 SATA tramite una connessione USB-C™.

- 1 alloggiamento M.2 per SSD NVMe / SATA (B+M-Key / M-Key)
- Formati supportati: 2242, 2260, 2280 e 22110
- Capacità: max. 4 TB
- Connessioni USB-C™: 1 presa USB-C™ 3.2 Gen2 per i dati, 1 presa USB-C™ di alimentazione
- Compatibile con USB 3.0 / USB 2.0
- Velocità massima di trasferimento USB-C™: 10 Gbps
- Sostiene U.A.S.P. e T.R.I.M.

- Supporta l'hot swap (inserimento ed espulsione durante il funzionamento)
- Indicatori LED per il trasferimento del disco rigido (blu) e l'alimentazione (blu)
- Aree di applicazione: PC, notebook, TV, router o console di gioco (con connessione USB-C™)
- Formati di archiviazione: NTFS, FAT, FAT32
- Sistemi: Windows 11/10/8/8.1/7/XP, macOS 10.0 o superiore
- Lunghezza del cavo di collegamento: 18 cm
- Dimensioni: L: 6 x P: 6 x H: 1,45 cm
- Peso: 40 g
- Alloggiamento: alluminio + ABS
- Colore: nero
- Temperatura di esercizio: -40°C ~ 80°C

### Package contents

- 1 x docking station SSD
- 1 x guida rapida

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	100	0.10	24.00	52.00	22.00	27,456.00
Packaging Unit Inside	1	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.00	11.00	9.80	1.70	183.26
Net single without Packaging	0	0.04	5.00	5.00	1.45	36.25

More images:

