

DIGITUS® Kabel połączeniowy USB-C, USB-C - USB-C

AK-300138-030-S

EAN 4016032455998



Kabel połączeniowy USB 2.0 HighSpeed Typ USB C/USBC M/M czarny 3m

Do podłączania zewnętrznych urządzeń USB-C (np. tabletu lub smartfona) do hosta USB-C (np. komputera PC, notebooka lub koncentratora USB). Prędkość transferu danych do 480 Mb/s (wysoka prędkość).

Superszybka synchronizacja i ładowanie

- Rdzenie miedziane, folia i oplot ekranowane dla zapewnienia solidności i niezawodnego połączenia
- Prędkość transferu danych do 5 Gb/s (SuperSpeed)
- Zasilacz do 5V/3A 15W, 480MB
- Obsługuje specyfikację USB PD (Power Delivery)

- Wtyczka typu C może być używana po obu stronach


Atrybuty

- AWG: 22
- Filtr ferrytowy: Brak
- Kolor kabli: Czarny
- Powierzchnia styku: Niklowana
- Zgodność z USB: USB 2.0
- Złącze 1: Wtyk USB Typ C
- Złącze 2: Wtyk USB Typ C
- Długość: 3 m
- Ekranowanie: Podwójne ekranowanie

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	100	10.30	44.00	33.00	22.00	31,944.00
Opakowanie wewnętrzne	10	1.03	20.00	8.00	24.00	3,840.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.10	15.00	1.00	17.00	255.00
Netto bez opakowania	1	0.10	15.00	1.00	17.00	255.00

Więcej zdjęć



Safety notes

- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwycić tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Kable nie mogą być gwałtownie zagięte lub wyginane pod kątem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych przewodów i doprowadzić do awarii.
- Upewnij się, że kable nie są poddawane obciążeniom rozciągającym, ponieważ może to spowodować uszkodzenie izolacji i żył wewnątrz kabla.
- Upewnij się, że kable nie są układane w miejscach, w których mogą zostać łatwo uszkodzone mechanicznie.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcie dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla.
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone kable należy natychmiast wymienić, aby uniknąć awarii, zwarcia, a nawet porażenia prądem.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com