

# DIGITUS® Mobilne stanowisko pracy z indywidualną regulacją wysokości

DA-90374

EAN 4016032457435



## Mobilna stacja robocza, 1xLCD + klawiaturamax. 32", max. 8kg, uchylno-obrotowe 360°

Mobilne stanowisko pracy zapewnia wystarczającą ilość miejsca na monitor, klawiaturę/mysz i komputer PC z elastyczną regulacją wysokości roboczej. Dzięki 4 zwrótnym kółkom można przemieszczać stanowisko pracy wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne. Absolutna elastyczność. Wózek jest idealny do stale zmieniających się stanowisk pracy, takich jak warsztaty, gabinety lekarskie, magazyny, zakłady produkcyjne, itp. Przygotuj stanowisko pracy, które może być indywidualnie dopasowane pod kątem wysokości roboczej dla wielu osób mimo różnicy we wzroście i które można swobodnie przemieszczać. Przy wyborze uchwytu należy uwzględnić tylko rozmiar VESA, jak również wagę i rozmiar monitora, aby sprawdzić kompatybilność. Uchwyt na komputer PC ma zmienną szerokość i może być dopasowany do każdego modelu.

## Mobilne stanowisko pracy z uchwytem na monitor, klawiaturę/mysz i komputer PC - z elastyczną regulacją wysokości

- Obsługiwane rozmiary monitorów: 17" - 32"
- Wymiary montażowe VESA: 75 x 75, 100 x 100
- Kąt nachylenia: -15° do +15°

- Obrotowy: 360° (możliwość stałej regulacji)
- Obrót monitora: 360°
- Obciążenie monitorów: maks. 8 kg
- Obciążenie półki na klawiaturę: maks. 2 kg
- Obciążenie komputera PC: maks. 10 kg
- Możliwość regulacji wysokości wszystkich półek
- Szeroki, regulowany uchwyt na komputer PC: 122 do 212 mm
- Wbudowana prowadnica kablowa
- Solidny metal z wysokiej jakości powłoką proszkową
- Wymiary: dł. 50 x szer. 49,5 x wys. 178 cm
- Waga: 10,3 kg
- W zestawie zarządzanie kablami

### Atrybuty

- Rodzaj: Stacja robocza PC

### Zawartość opakowania

- 1 x ruchomy wózek, stanowisko pracy na stojąco / siedząco, z regulacją wysokości
- 1 x instrukcja montażu

### Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm <sup>3</sup>
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	13.40	52.50	108.00	17.00	96,390.00
Opakowanie wewnętrzne	1	13.40	52.50	108.00	17.00	96,390.00
Opakowanie jednostkowe	1	13.40	52.50	108.00	17.00	96,390.00
Netto bez opakowania	1	10.73	52.50	108.00	17.00	96,390.00

## Więcej zdjęć



## Safety notes

- Przed rozpoczęciem montażu i instalacji należy przeczytać całą instrukcję. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących instrukcji lub ostrzeżeń należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą.
- PRZESTROGA: Używanie z produktami przekraczającymi dopuszczalną wagę może spowodować uszkodzenie lub obrażenia ciała.
- Wsporniki należy montować zgodnie z instrukcją montażu. Nieprawidłowy montaż może spowodować uszkodzenie lub obrażenia ciała.
- Należy używać sprzętu ochronnego i odpowiednich narzędzi. Produkt powinien być instalowany wyłącznie przez specjalistów.
- Powierzchnie nośne powinny być w stanie bezpiecznie wytrzymać cały ciężar urządzeń i wszystkich dodatkowych komponentów.
- Należy używać wyłącznie dostarczonych śrub montażowych i NIE DOKRĘCAĆ ŚRUB ZBYT DOKŁADNIE.
- Ten produkt zawiera małe części, które mogą spowodować ryzyko zadławienia w przypadku połknięcia. Części te należy trzymać z dala od dzieci.
- Produktu należy używać wyłącznie w pomieszczeniach. Używanie produktu na zewnątrz może prowadzić do obrażeń i uszkodzeń.
- WAŻNE: Przed instalacją należy porównać wszystkie otrzymane komponenty z listą komponentów. Jeśli części są uszkodzone lub ich brakuje, należy poprosić lokalnego sprzedawcę o części zamienne.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>

---

info@assmann.com