

DIGITUS USB Type-C Adapterkabel, Typ-C auf mikro B

AK-300316-001-S EAN 4016032368793





USB Typ-C Adapterkabel, Type-C - micro B St/Bu, 0,1m, 3A, 480MB, 2.0 Version, sw

Verwenden Sie dieses Adapterkabel, um Geräte mit USB Type-C Schnittstelle (z. B. Smartphone, Tablet, Notebook) über Ihr vorhandenes USB micro B Kabel an den PC oder USB-Ladeadapter anzuschließen. Das Kabel eignet sich zur Synchronisation/Datentransfer als auch zum Laden.

Zum superschnellen Synchronisieren und Laden

- Hohe USB-Datenübertragungsrate bis zu 480 Mbps
- · Unterstützt bis zu 3A Stromversorgung
- Unterstützt die USB PD (Power Delivery) Spezifikation.
- Type-C-Stecker beidseitig verwendbar

Merkmale

- · Adern Material: CU
- Anschluss 1: USB C, Stecker
- · Anschluss 2: Micro USB B, Buchse
- · AWG: 24/28
- · Farbe Anschlüsse: schwarz
- Farbe Kabel: schwarz
- Haube: vergossen
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Sortiment: USB Kabel
- Länge: 0.15 m
- Schirmung: Doppelt geschirmt
- USB-C Produkte: ja

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	150	3,10	50,00	32,00	21,00	33.600,00
Innen-VPE	10	0,21	30,00	20,00	3,70	2.220,00
Einzel-VPE	1	0,02	15,00	1,32	0,90	17,82
Netto einzeln ohne VP	1	0,01	15,00	1,30	0,90	0,00

Weitere Anwendungsbilder:





Sicherheitshinweise

- Beim Ein- und Ausstecken fassen Sie Kabel ausschließlich am Stecker und ziehen nicht direkt am Kabel.
- Kabel dürfen nicht scharf geknickt oder in engen Winkeln gebogen werden, da dies die inneren Drähte beschädigen und zu Ausfällen führen kann.
- Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht unter Zugbelastung stehen, da dies die Isolierung und die Leitungen im Inneren des Kabels beschädigen
- Stellen Sie sicher, dass Kabel nicht in Bereichen verlegt werden, in denen sie leicht mechanisch beschädigt werden können.
 Kabel sollten nicht in Umgebungen mit extrem hohen oder sehr niedrigen Temperaturen eingesetzt werden. Achten Sie auf die Produktangaben zur maximalen Betriebstemperatur des Kabels
- Überprüfen Sie Kabel regelmäßig auf sichtbare Schäden wie Risse, Knicke oder Anzeichen von Abnutzung. Defekte Kabel sollten sofort ausgetauscht werden, um Ausfälle, Kurzschlüsse oder sogar Stromschläge zu vermeiden.

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH Auf dem Schüffel 3 Lüdenscheid, Germany https://www.assmann.com info@assmann.com