

DIGITUS Soporte para un monitor, 32", 9 kg

DA-90394
EAN 4016032465119



Sopporte de abrazadera para monitor de puntal de gas simple 15-32", 9 kg (máx.), negro

Con el soporte universal para monitor de DIGITUS®, podrá fijar cómodamente un monitor de 15" a 32" a su escritorio mediante un soporte de pinza. La función de liberación rápida también le facilita la instalación del monitor. El soporte VESA simplemente se introduce en el soporte correspondiente y se bloquea automáticamente. Puede ajustar fácilmente el monitor a sus necesidades y girar, inclinar o rotar el propio monitor, por ejemplo, para monitores de formato vertical. El soporte del resorte de presión de gas integrado le facilita el ajuste de la altura del monitor. Además, los cables del monitor se pueden guiar de forma ordenada a través de las guías de cables suministradas. Haga algo bueno por usted y por su salud ajustando el monitor de forma óptima a su cuerpo y a su posición sentada.

El soporte de sobremesa le ofrece la posibilidad de alinear individualmente monitores de 15" a 32". El monitor se puede girar, inclinar y rotar. El muelle de presión de gas integrado facilita el ajuste de la altura. Con función de liberación rápida.

- Adecuado para monitores de 15" a 32"
- Carga máxima: 9 kg
- Función de liberación rápida: fácil montaje del monitor en el soporte

- Giro del soporte VESA: 180°
- Inclinación del soporte VESA: 180°
- Giro del soporte VESA: 180°
- Dimensiones VESA compatibles: 75 x 75, 100 x 100
- Regulación de altura máxima: 33,5 cm
- Para grosor de tablero: 10 - 85 mm
- Material: aluminio, plástico, acero
- Dimensiones: Alto 69 x Ancho 11,5 x Fondo 54,4 cm
- Peso del soporte: 3,2 kg
- Color: Negro, mate

Attributes


- Método de montaje: Montaje con abrazaderas
- Número de monitores: 1
- Peso del monitor (máx.): 9 kg
- Soporte VESA: 75x75 mm, 100x100 mm
- Tamaño de los monitores: hasta 32"

Package contents

- Soporte universal para monitores individuales con resorte de presión de gas y sujeción por abrazadera
- Accesorios de montaje
- Instrucciones de montaje

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	4	16.32	44.00	62.50	38.50	105,875.00
Packaging Unit Inside	1	4.08	12.00	30.40	42.60	15,540.50
Packaging Unit Single	1	4.08	12.00	30.40	42.60	15,540.50
Net single without Packaging	1	3.20	54.40	44.50	69.00	0.00

More images:**Safety notes**

- Lea todo el manual antes de iniciar el montaje y la instalación. Póngase en contacto con su distribuidor local si tiene alguna duda sobre las instrucciones o advertencias.
- PRECAUCIÓN:** El uso con productos que superen el peso permitido puede provocar daños o posibles lesiones.
- Los soportes deben montarse de acuerdo con las instrucciones de instalación. Una instalación incorrecta puede provocar daños o lesiones.
- Utilice equipo de seguridad y herramientas adecuadas. El producto solo debe ser instalado por especialistas.
- Este producto puede instalarse en paredes con entramado de madera, de hormigón macizo o de piedra.
- Las superficies de carga deben poder soportar con seguridad todo el peso de los aparatos y todos los componentes adicionales.
- Utilice únicamente los tornillos de instalación suministrados y NO APRIETE LOS TORNILLOS DEMASIADO.
- Este producto contiene piezas pequeñas que pueden provocar peligro de asfixia en caso de ingestión. Mantenga estas piezas fuera del alcance de los niños.
- Utilice este producto sólo en interiores. El uso del producto en exteriores puede provocar lesiones y daños.
- IMPORTANTE:** Antes de la instalación, compare todos los componentes recibidos con la lista de componentes. Si faltan piezas o están dañadas, solicite piezas de repuesto a su distribuidor local.
- MANTENIMIENTO:** Compruebe regularmente la seguridad y estabilidad del soporte de montaje (preferiblemente cada tres meses).

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>
info@assmann.com