

DIGITUS Rails profilés de 482,6 mm (19 po), 9U

DN-19 MA-WM-09U EAN 4016032255482





Rails profilés de 482,6 mm (19 po), 9U Boîtiers muraux Unique, ensemble = 2 pièces (droit et gauche)

Les rails profilés de 482,6 mm (19 po) de DIGITUS® permettent de compléter ou de remplacer le matériel de montage du boîtier mural. Ils sont fabriqués en tôle d'acier d'une épaisseur maximale de 1,5 mm avec une galvanisation de 8 à 12 μ , ce qui leur confère une capacité de

charge élevée. La numérotation de l'unité de rack est sérigraphiée sur les rails.


- Tôle d'acier de 1,5 mm avec galvanisation de 8 à 12 μ

Package contents

Mounting material

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	2	1.20	51.00	5.00	6.00	1,530.00
Packaging Unit Inside	1	0.60	51.00	5.00	4.00	1,020.00
Packaging Unit Single	1	0.60	51.00	5.00	4.00	1,020.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:





Safety notes

 Lors de l'installation et de l'utilisation des accessoires pour armoires réseau, respectez les consignes de sécurité du fabricant ou du système d'armoire dans lequel vous souhaitez utiliser l'accessoire.



EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations. ASSMANN Electronic GmbH Auf dem Schüffel 3 $\,$

Lüdenscheid, Germany https://www.assmann.com info@assmann.com