

DIGITUS Caméra de surveillance intelligente (P/T) Full HD avec auto-tracking, Wi-Fi + commande vocal

DN-18603 EAN 4016032478867





Caméra intelligente Wi-Fi (sans port LAN) Intérieur P/T

La caméra Wi-Fi de DIGITUS® peut être tournée à 355° et inclinée à 90°. Elle est équipée de l'auto-tracking, qui permet de suivre automatiquement les mouvements dans le champ de vision. Grâce à l'objectif grand angle de 100° et à la résolution Full HD ultra-précise, vous ne raterez aucun détail. La commutation automatique de la vision diurne à la vision nocturne offre également une image nette même en cas d'obscurité totale. Grâce au fonctionnement sans fil, vous êtes 100% flexible en ce qui concerne le lieu d'installation, il suffit de positionner la caméra dans la zone de portée de votre réseau sans fil et de l'alimenter. En utilisant la commande vocale avec Amazon Alexa et l'Assistant Google, l'image de la caméra peut être affichée sur les écrans Amazon et Google correspondants. La caméra est capable de détecter un mouvement dans la zone de l'image, de le suivre et d'envoyer une notification push sur votre smartphone. La fente intégrée pour carte microSD peut être utilisée pour des cartes mémoire jusqu'à 128 Go afin que les enregistrements puissent être stockés pendant de longues périodes et récupérés à tout moment. L'audio bidirectionnel vous permet de communiquer avec les personnes se trouvant devant la caméra. L'image diffusée en direct de la caméra et tous les réglages peuvent être facilement visualisés et paramétrés avec l'application, quel que soit votre emplacement (à condition d'avoir accès à votre réseau mobile). La caméra est conçue pour une variété d'utilisations, telles que la surveillance en intérieur de tous types, la surveillance des bébés ou des animaux domestiques. Grâce au support fourni, la caméra peut être orientée et montée librement - ou encore grâce au filetage intégré de 1/4". Mettez l'accent sur la sécurité et la flexibilité avec la commande vocale de la caméra de surveillance (P/T) Full HD de DIGITUS®.

Auto-tracking, pivotable et inclinable (P/T), Wi-Fi, audio bidirectionnel & compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant

- Résolution vidéo : 1 920 x 1 080p@25 bit/S (Full HD)
- Compression vidéo : H.264
- Débit binaire : 16 Kbit/s 2 Mbit/s
- Optique : FOV : Angle de vue de 100° / objectif de 3,6 mm
- Rotation de 355° (« PAN ») / inclinaison de 90° (« TILT »)
- Prise en charge de la détection de mouvement avec l'auto-tracking (suivi des mouvements)

- Éclairement lumineux : 0,1 Lux / Ouverture : f/1,2
- Capteur: 1/2,7" CMOS 2 mégapixels
- Portée vision nocturne : jusqu'à 5 m
- Commutation Jour / Nuit : IR-CUT (Balance des blancs automatique)
- Fréquence d'image vidéo: Mainstream 1 080p@25 bit/s, 720p@25 bit/s
- LED infrarouge : 6 pièces
- · Haut-parleurs et microphone intégrés
- Communication audio bidirectionnelle / compression : G.711
- Wi-Fi: 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
- Modes d'enregistrement : Manuel / Mouvements / Programme
- Avec lecteur de cartes MicroSD
- · Capacité de stockage carte microSD : jusqu'à 128 Go
- Prise en charge de Cloud Storage
- Protocoles réseau : TCP/IP, UDP, DDNS, P2P, RTSP, Cloud privé, ONVIF
- Configuration requise: iOS 7 / Android 4 ou supérieur
- Sécurité : Authentification de l'utilisateur, cryptage du logiciel
- Alimentation électrique de la caméra: USB 5 VCC / 1,5 A via la prise MicroSD
- Consommation électrique : 2 4 W max.
- Tension d'entrée du bloc d'alimentation: 100 240 V, 50/60 Hz, 0,35 A via Europlug type-C (CEE 7/16)
- Tension de sortie du bloc d'alimentation : 5 VCC, 1,5 A, 7,5 W via fiche d'alimentation de 5,5 mm
- Filetage 1/4" intégré pour des options de montage facultatives
- Adaptateur pour montage mural ou montage au plafond inclus
- Température de fonctionnement : -10 °C \sim +50 °C
- Dimensions : 85 x 67 x 105 mm (L x I x H)
- · Matériau : Plastique
- Poids: 280 g (support incl.)
- · Couleur : Blanc

Package contents

- 1 x caméra de surveillance intelligente (P/T) Full HD avec auto-tracking, Wi-Fi + commande vocal
- 1 x alimentation USB, câble USB de 1 m incl.
- 1 x adaptateur de montage / matériel de montage
- 1 x guide rapide



Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	50	17.00	29.50	63.00	47.00	87,349.50
Packaging Unit Inside	1	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.34	11.80	13.80	8.80	1,432.99
Net single without Packaging	1	0.28	8.50	6.70	10.50	0.00

More images:





























Safety notes

- · N'ouvrez en aucun cas l'appareil. Il ne contient aucune pièce à entretenir. En cas de panne, faites contrôler et réparer l'appareil par un spécialiste.
- Pour des raisons de sécurité et d'homologation, l'appareil ne doit pas être transformé ou modifié.
- En cas de problème, veuillez vous adresser à notre service clientèle.
- Utilisez l'appareil uniquement avec l'adaptateur secteur d'origine fourni.
- L'appareil ne doit être branché que sur des prises de courant facilement accessibles.
- En cas de danger, il faut débrancher la fiche d'alimentation.
- · Ne raccordez les appareils de classe de protection I qu'à des sources de courant correctement mises à la terre.
- N'utilisez l'appareil que par le biais d'un disjoncteur à courant de défaut (30 mA maximum).
- Ne touchez jamais la fiche d'alimentation et la prise de courant avec des mains humides.
- Ne branchez pas l'appareil sur des enrouleurs de câble.
- · La fiche d'alimentation et le raccord d'une rallonge doivent être étanches et ne doivent pas être immergés dans l'eau.
- Posez toujours les câbles de l'appareil de manière à ce qu'ils ne présentent aucun danger pour les personnes ou les animaux.
- N'utilisez l'appareil que dans la plage de température indiquée.
- Lorsque vous n'utilisez pas le produit, stockez-le dans un endroit propre et sec à une température comprise entre 0°C et 40°C.
- En cas d'orage, il y a un risque de surtension dû à la foudre. En cas d'orage, débranchez tous les raccordements de l'appareil.
- L'appareil n'est pas un jouet! Rangez les appareils hors de portée des enfants. Les matériaux d'emballage qui traînent comme les sacs en plastique, les films ou les éléments de rembourrage comme le polystyrène
- · peuvent être dangereux pour les enfants.
- Les nettoyants ou solvants agressifs peuvent endommager le produit.
- Débranchez le produit de la source d'alimentation avant de le nettoyer.
- · Utilisez un chiffon non pelucheux pour le nettoyage.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels causés par une mauvaise utilisation de l'appareil ou par le non-respect des consignes de sécurité.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages consécutifs! Dans de tels cas, tout droit à la garantie est annulé.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH Auf dem Schüffel 3 Lüdenscheid, Germany https://www.assmann.com info@assmann.com