

## DIGITUS Strumento di pulizia delle spine Clic per PC e APC

DN-FO-PCT-1 EAN 4016032352044





## Strumento di pulizia delle spine Click per PC e APC Per ghiere da 1,25 mm

Strumento di pulizia della spina Click per PC e APC, per ghiere da 1,25 mm  $\,$ 

Prodotto ottimale per la pulizia della zona del LWL

- Pulizia molto facile dei puntali
- fino a 500 cicli di pulizia per cassetta
- Proprietà antistatiche
- Pulizia delle superfici delle spine quando introdotte possibile attraverso la giunzione

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	50	7.50	20.00	20.00	10.00	4,000.00
Packaging Unit Inside	5	0.75	19.00	12.50	3.00	712.50
Packaging Unit Single	1	0.15	18.50	2.50	2.50	115.63
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## Safety notes

- Evitare il contatto diretto con le sorgenti luminose: I cavi in fibra ottica, soprattutto quelli con sorgenti luminose attive come i laser (ad esempio nei sistemi di comunicazione ottica), possono emettere
- radiazioni pericolose che possono danneggiare gli occhi. Fare attenzione a non guardare mai direttamente nella luce di una fibra ottica, anche se la sorgente luminosa è invisibile a occhio nudo.
- Quando si lavora con i cavi in fibra ottica, in particolare durante i test o quando si lavora con i laser, è necessario indossare sempre occhiali
  protettivi per proteggersi dalle radiazioni nocive.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH Auf dem Schüffel 3 Lüdenscheid, Germany https://www.assmann.com info@assmann.com