

DIGITUS Adattatore wireless mini USB 600AC

DN-70565 EAN 4016032362951





Adattatore wireless 11AC USB 2.0, 600Mbps 2,4/5GHz Dual Band, Realtek RTL8811AU 1T/1R

L'adattatore DIGITUS® Tiny USB Wireless 11ac aumenta il trasferimento dei dati del vostro notebook o PC fino a 600 m. Grazie alla sua compatibilità con i punti di accesso 11ac, 11n, 11g e 11b potete attaccare una serie di settori sia sulla rete pubblica che privata. Inoltre utilizza tecniche di crittografia WPS 64/128 bit, WEP, WPA e WPA 2, in modo che i vostri dati siano protetti in modo efficace. L'adattatore DIGITUS® Tiny USB Wireless 11ac supporta Windows (7, 8, 10), Mac e Linux e è quindi compatibile con la maggior parte dei sistemi operativi. Oltre a queste prestazioni, convince anche attraverso la sua piccola custodia per consentire un uso più flessibile. Piccolo motivo, grande impatto – L'adattatore DIGITUS® Tiny USB Wireless 11ac

Offre una maggiore portata e un trasferimento dati più elevato per le applicazioni online e multimediali

- Velocità trasferimento dati ad alta velocità fino a 600 Mbps
- Soddisfa lo standard 802.11ac a 2,4GHz/5GHz ed è retrocompatibile con gli standard IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- Utilizzo opzionale Dual Band con banda di frequenza da 5 GHz per meno interferenze e una connessione più stabile
- Supporta 64/128-bit codifica WEP, WPA e WPA2 con funzioni IEEE 802.1x
- Chipset: RTL8811AU
- Software WPS
- Supporta Windows 10, 8.1, 8, 7, Mac OS X e Linux

Package contents

- Adattatore Tiny USB Wireless 11ac
- Driver CD
- · Istruzioni per l'uso

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
| Packaging Unit Carton | 200 | 15.83 | 30.50 | 39.00 | 71.40 | 84,930.30 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.08 | 1.50 | 12.00 | 16.00 | 288.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.08 | 1.50 | 12.00 | 16.00 | 288.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.00 | 2.20 | 1.60 | 0.90 | 0.00 |

More images:





















Safety notes

- · Il sovraccarico può provocare il surriscaldamento e il danneggiamento dell'apparecchio o delle periferiche collegate.
- Se necessario, utilizzare un alimentatore esterno per garantire prestazioni stabili.
- Se si collegano dispositivi quali dischi rigidi esterni o stampanti che richiedono un elevato consumo energetico, il dispositivo deve essere utilizzato
 con un alimentatore esterno. In caso contrario,
- il dispositivo potrebbe essere sovraccaricato o potrebbero verificarsi problemi di funzionamento.
- Non esporre il dispositivo a pioggia, umidità, vapori o liquidi.
- · Non inserire oggetti nel dispositivo.
- Non tentare di riparare l'unità o di aprire l'involucro senza autorizzazione. Si rischia una scossa elettrica!
- Assicurare una ventilazione adeguata per evitare danni dovuti al surriscaldamento.
- Polvere, umidità, vapori e detergenti forti o solventi possono danneggiare l'apparecchio.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione e dai dispositivi collegati.
- · Pulire l'apparecchio con un panno privo di polvere.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH Auf dem Schüffel 3 Lüdenscheid, Germany https://www.assmann.com info@assmann.com