

# DIGITUS Fast Ethernet PoE + prolunga con 1 porta di ingresso 10/100Mbps e 2 porte 10/100Mbps di uscita

DN-95122  
EAN 4016032365327



### Fast Ethernet PoE Extender 1-port PoE in / 2-port PoE out IEEE802.3af/at

Il ripetitore DIGITUS® Fast Ethernet, supporta il cavo di rete e la tecnologia di rete più recenti per migliorare il segnale Ethernet fino a 300 metri. L'alimentatore è alimentato attraverso PoE (Power over Ethernet) con elettricità, quindi non è necessario un alimentatore separato ed è possibile utilizzare il dispositivo anche dove non ci sono collegamenti elettrici né prese per aumentare in modo significativo la vostra portata. È una soluzione perfetta, rapida ed economica per il monitoraggio e i progetti di rete.

### Prolungate il vostro segnale Ethernet da 100 m a 300 m!

- Ethernet IEEE802.3/802.3u/IEEE802.3 af/at
- Velocità Ethernet: 10/100Mbps Fast Ethernet
- Distanza di trasmissione fino a 300m
- PoE - Power over Ethernet

- Non è necessario nessun alimentatore supplementare
- Temperatura di esercizio: da -40 °C a 75 °C
- Dimensioni (L x P x H): 103 x 82 x 25 mm
- Peso: 195 g
- Uso industriale: no
- Adatto per esterni: no
- Gestito: no
- Power over Ethernet: no
- Protezione da atti vandalici: no
- VLAN: no

### Package contents

- Prolunga Fast Ethernet PoE
- Istruzioni per l'uso
- Angolo d'installazione

| Logistics                    |              |             |            |            |             |           |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|
|                              | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³       |
| Packaging Unit Carton        | 40           | 16.00       | 40.00      | 66.00      | 36.00       | 95,040.00 |
| Packaging Unit Inside        | 1            | 0.40        | 12.20      | 16.70      | 7.40        | 1,507.68  |
| Packaging Unit Single        | 1            | 0.40        | 12.20      | 16.70      | 7.40        | 1,507.68  |
| Net single without Packaging | 1            | 0.20        | 8.20       | 10.30      | 2.50        | 0.00      |

### More images:



**DN-95122 // 1 Port to 2 Port Fast Ethernet PoE+ Repeater, 802.3 af/at**

**Anschlüsse**  
Connections

IEEE 802.3af PoE  
 IEEE 802.3at PoE+

**DIGITUS**

300 meters  
Transmission range

PoE+

10/100 FAST ETHERNET

Plug & Play

**1 Port to 2 Port Fast Ethernet PoE+ Repeater, 802.3 af/at**

**DN-95122 // 1 Port to 2 Port Fast Ethernet PoE+ Repeater, 802.3 af/at**

**Anwendungsbeispiel**  
Example of use

Switch

1 Port to 2 Port Fast Ethernet PoE+ Repeater, 802.3 af/at DN-95122

PoE IP Camera PoE IP Camera

Get Us at [digitus.com](http://digitus.com)

