

DIGITUS Switch Fast Ethernet PoE a 24 porte

DN-95343
EAN 4016032451242



Fast Ethernet PoE Switch 24-port PoE + 2 Combo, 390W PoE budget

Gli switch Fast Ethernet PoE di DIGITUS® sono progettati per sistemi di rete di medie e grandi dimensioni. La funzione PoE e la dimensione 19" rendono possibile una facile integrazione sulla rete. Gli switch sono un'ottima scelta per migliorare le prestazioni e l'efficienza della propria rete.

Soluzione Power over Ethernet (PoE) integrate per reti di piccole e medie imprese

- 24 porte 10/100 Base-TX con supporto PoE
- 2 porte Combo Gigabit TP/SFP Uplink
- Conforme agli standard di rete IEEE 802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at
- Uscita corrente PoE 55 V CC, max. 30 W per porta
- Modalità alimentazione PoE A, PIN 1/2 (+), 3/6 (-)
- Supporta Non-Blocking, Non-Head-of-Line Forwarding
- Tecnologia store-and-forward (archivia e inoltra) per un trasferimento ottimale dei dati
- Rilevazione/regolazione automatica della velocità e half/full duplex
- MDI Auto/Funzione MDI-X
- Indirizzi MAC a 16K
- Alimentatore integrato

- Alimentazione elettrica: 390 watt
- Potenza massima di uscita PoE: 370 watt
- Numero di porte: 24
- Budget di potenza PoE: 370 W
- Standard PoE: IEEE802.3at (PoE+)
- Velocità Ethernet: Fast Ethernet
- Uso industriale: no
- Adatto per esterni: no
- Collegamento porta Uplink: RJ45/SFP
- Gestito: no
- Numero di porte (Uplink): 2
- Power over Ethernet: sì
- Protezione da atti vandalici: no
- Tipo di installazione: 19 pollici, Scrivania
- VLAN: sì

Package contents

- Switch Fast Ethernet PoE a 24 porte
- Guida di avvio rapido
- Cavo di alimentazione
- Accessorio per il montaggio

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	3	14.00	39.00	51.00	34.00	67,626.00
Packaging Unit Inside	1	4.67	31.50	49.30	7.20	11,181.20
Packaging Unit Single	1	4.67	31.50	49.30	7.20	11,181.20
Net single without Packaging	1	3.60	27.00	44.00	4.00	0.00

More images:

